

# Rockprice

Ihre individuelle Online-Preisliste  
AUSTRIA - AUSGABE 17-01-2023



**ProRox®**

Dämmstoffe für die  
Prozesstechnik

**SeaRox®**

Dämmstoffe für  
den Schiffbau &  
Offshore

Die Rockprice-Preise gelten für Austria seit dem 31-12-2022

# Unter uns Experten

Unsere Online-Preisliste ist auf Ihre Bedürfnisse individuell abgestimmt.



Als Experten sind wir gerne auf dem neuesten Stand. Oder besser noch: allen anderen ein Stück voraus. Keiner kennt die Dämmstoffbranche so gut wie wir. Deshalb können wir Fachkräften wie Ihnen ein umfassendes Sortiment an innovativen Dämmstoffprodukten für die Prozesstechnik sowie die Schiffbau- und Offshore-Industrie bieten (mit unseren Produktfamilien ProRox® und SeaRox®). Wir stellen außerdem sicher, dass Sie von unserer Kompetenz profitieren. Unsere engagierten, technisch versierten Mitarbeiter setzen sich mit ganzer Kraft dafür ein, Ihnen den besten Service und die besten Tools auf dem Markt zu bieten. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein vollständiges Sortiment an modernsten Dämm Lösungen für maximale Effizienz und höchsten Komfort in der Praxis.

Unser neuestes Tool ist **Rockprice**. Dieses benutzerfreundliche Online-Preis-Tool zeigt Ihnen den aktuellen Preis unserer ProRox und SeaRox Lösungen rund um die Uhr in Echtzeit an. Wählen Sie einfach Ihre bevorzugten Produkte aus und erstellen Sie eine Preisliste,

die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Wie finden Sie das?

Die Idee hinter Rockprice ist einfach: Gedruckte Preislisten sind schnell überholt. Sie lassen sich nicht individuell anpassen und sind alles andere als nachhaltig (denken Sie an das ganze Papier!). Deshalb möchten wir etwas verändern – mit unserem neuen Online-Preis-Tool. Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen, welche Vorteile Rockprice Ihnen bietet. Sie werden sehen, dass es noch nie so einfach war, das richtige Produkt auszuwählen und zugeschnittene Preislisten zu erstellen.

Falls Sie weitere Informationen über Rockprice oder zur Verwendung des Tools benötigen, können Sie sich gerne auf [rockprice-rti.rockwool.com](http://rockprice-rti.rockwool.com) umsehen oder sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter bei ROCKWOOL® Technical Insulation wenden. Auf uns können Sie immer zählen!

John Mogensen  
ROCKWOOL Technical Insulation  
Managing Director

Ihre aktuelle, individuell angepasste Produktpreisübersicht finden Sie auf Seite 7.

Mit unserem Online-Preis-Tool Rockprice erhalten Sie stets Auskunft über die aktuellsten Preise.



Das Management-Team von ROCKWOOL Technical Insulation

„Wir sind ein globales Unternehmen, direkt in Ihrer Nähe.“



# Welche Vorteile bietet Ihnen Rockprice?

## Das kann Rockprice Ihnen bieten:

Rockprice ist ein Online-Preis-Tool, das die Preise für ProRox und SeaRox, die ROCKWOOL Produktlösungen aus dem Bereich der technischen Isolierung, in Echtzeit anzeigt.

Bleiben Sie mit **Rockprice** stets auf dem neuesten Stand – egal, wo Sie sind.



- Benutzerfreundlich, rund um die Uhr (24/7) verfügbar – egal, wo Sie sind
- Die aktuellsten ProRox- und SeaRox-Produkte und ihre Preise online
- Zugeschnittene, individuell angepasste Preisliste
- Erstellen Sie Excel- oder PDF-Dateien, mit denen Bearbeitung, Kalkulationen und das Ausdrucken ganz einfach sind

Erstellen Sie Ihre persönlichen dedizierten Preislisten!



Scannen Sie diesen QR-Code oder klicken Sie auf den folgenden Link


[rockprice-rti.rockwool.com](http://rockprice-rti.rockwool.com)

um direkt zu Rockprice zu gelangen.

## Wie funktioniert es?


Rockprice ist ganz leicht zu verwenden. Gehen Sie einfach auf [rockprice-rti.rockwool.com](http://rockprice-rti.rockwool.com) und befolgen Sie diese einfachen Schritte.

### Schritt 1: Registrieren und Anmelden



Registrieren Sie sich oder geben Sie, wenn Sie sich bereits registriert haben, Ihren Benutzernamen und ihr Passwort ein, um sich anzumelden.

### Schritt 2: Nach bevorzugten Produkten suchen




Suchen Sie in der Produktübersicht nach Produkten, entweder per Direktsuche oder nach Anwendung.

### Schritt 3: Preise einsehen



Informieren Sie sich über die Preise. Sie können Ihren vereinbarten ROCKWOOL Technical Insulation Rabatt anwenden.

### Schritt 4: Eigene Preislisten erstellen und exportieren



Erstellen Sie dedizierte Preislisten und exportieren Sie diese nach Excel oder als PDF.

# Tools & Dokumentation

Suchen Sie zusätzliche Services und Informationen über unsere Lösungen? Alles was Sie brauchen, finden Sie mit einem Klick online.



## Leistungserklärungs-Finder

Am schnellsten erhalten Sie eine **Leistungserklärung** für unsere Produkte, wenn Sie diese von unserer Website downloaden.

**Leistungserklärung downloaden:**

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/dop-finder/>



## Rockassist

Mit unserer kostenlosen **Online-Simulation** können Sie die ideale Dämmstoffdicke für alle Ihre technischen Installationen in der Prozessindustrie berechnen. Der erste Schritt für maximale Effizienz beim Energieverbrauch im Betrieb und eine Senkung Ihrer Energiekosten und CO<sub>2</sub>-Emissionen!

**Registrieren Sie sich, um unser Rockassist-Tool verwenden zu können:**

<https://www.rockassist.com/>



## SeaRox Document Finder

Brauchen Sie standardmäßige **Prüfzeugnisse, Produktdatenblätter, Pläne und andere Dokumente** für Ihr Marine- & Offshore-Projekt? Alles im Handumdrehen finden: Deswegen sollten Sie unseren online SeaRox Document Finder nutzen.

**Unsere Produktdokumente:**

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/searox-document-finder/>



## Marine-Zertifizierungen

MED, DNV, Lloyd's Register ... Wählen Sie die **Marine- & Offshore-Zertifikate**, die Sie für unsere SeaRox-Lösungen brauchen, und laden Sie diese von unserer Website herunter.

**Unsere Zertifizierungen:**

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/marine-certificates/>



## Dokumentationszentrum

Damit Sie es noch einfacher haben, haben wir **alle Informationen über unsere Lösungen** in unserem Online-Dokumentationszentrum zusammengebracht. Unsere gesamten Broschüren, Produktdatenblätter, Installationsanweisungen und vieles mehr finden Sie an einem einzigen Ort.

**Besuchen Sie unser Dokumentationszentrum:**

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/documentation>



## ProRox®

Dämmstoffe für die  
Prozesstechnik

### Unsere Produktnamen sind logisch aufgebaut

Jeder Produktname ist auf dieselbe klare Art und Weise aufgebaut:

z. B.: **ProRox PS 960 ALU**



## SeaRox®

Dämmstoffe für den  
Schiffbau &  
Offshore

### Unsere Produktnamen sind logisch aufgebaut

Jeder Produktname ist auf dieselbe klare Art und Weise aufgebaut:

z. B.: **SeaRox SL 620 ALU**



# ProRox & SeaRox Produktverpackungsübersicht

## Konzentrisch gewickelte Rohrschale



In Schrumpffolie verpackt  
(große Durchmesser)



Verpackt in Kartons  
(kleine Durchmesser)

## Platten



## Drahtnetzmatten



## Matten



## Granulat & lose Wolle



# Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| <b>ProRox PS 960</b> .....             | 8  |
| <b>ProRox PS 960 ALU</b> .....         | 10 |
| <b>ProRox PS 970</b> .....             | 12 |
| <b>ProRox WM 950 WR-Tech</b> .....     | 15 |
| <b>ProRox WM 950 ALU WR-Tech</b> ..... | 16 |
| <b>ProRox WM 950 S WR-Tech</b> .....   | 17 |
| <b>ProRox WM 950 SW WR-Tech</b> .....  | 18 |
| <b>ProRox WM 960 WR-Tech</b> .....     | 19 |
| <b>ProRox WM 960 ALU WR-Tech</b> ..... | 20 |
| <b>ProRox WM 960 S WR-Tech</b> .....   | 21 |
| <b>ProRox WM 960 SW WR-Tech</b> .....  | 22 |
| <b>ProRox WM 970 WR-Tech</b> .....     | 23 |
| <b>ProRox WM 970 SW WR-Tech</b> .....  | 24 |
| <b>ProRox SL 550</b> .....             | 24 |
| <b>ProRox SL 586</b> .....             | 25 |
| <b>ProRox SL 920</b> .....             | 25 |
| <b>ProRox SL 930</b> .....             | 26 |
| <b>ProRox SL 950</b> .....             | 27 |
| <b>ProRox SL 960</b> .....             | 27 |
| <b>ProRox SL 970</b> .....             | 28 |
| <b>ProRox GR 903</b> .....             | 28 |
| <b>ProRox LF 970<sup>P</sup></b> ..... | 29 |
| <b>ProRox MA 520 ALU</b> .....         | 30 |
| <b>SeaRox FB 6020</b> .....            | 31 |
| <b>SeaRox FB 6020 ALU</b> .....        | 31 |
| <b>SeaRox FB 6040</b> .....            | 32 |
| <b>SeaRox FB 6040 ALU</b> .....        | 32 |
| <b>SeaRox FB 6050</b> .....            | 33 |
| <b>SeaRox FB 6050 ALU</b> .....        | 33 |
| <b>SeaRox FM 6050 ALU</b> .....        | 34 |
| <b>SeaRox FM 6030 ALU</b> .....        | 34 |
| <b>SeaRox FM 6040 ALU</b> .....        | 35 |
| <b>SeaRox SL 320</b> .....             | 35 |
| <b>SeaRox SL 320 ALU</b> .....         | 36 |
| <b>SeaRox SL 340</b> .....             | 36 |
| <b>SeaRox SL 340 ALU</b> .....         | 37 |
| <b>SeaRox SL 340 TB</b> .....          | 37 |
| <b>SeaRox SL 436</b> .....             | 38 |
| <b>SeaRox SL 440</b> .....             | 38 |
| <b>SeaRox SL 480</b> .....             | 39 |
| <b>SeaRox SL 620</b> .....             | 39 |
| <b>SeaRox SL 620 ALU</b> .....         | 40 |
| <b>SeaRox SL 640</b> .....             | 40 |
| <b>SeaRox SL 640 ALU</b> .....         | 41 |
| <b>SeaRox SL 660</b> .....             | 41 |
| <b>SeaRox SL 720</b> .....             | 42 |
| <b>SeaRox SL 720 ALU</b> .....         | 42 |
| <b>SeaRox SL 740</b> .....             | 43 |
| <b>SeaRox SL 740 ALU</b> .....         | 43 |
| <b>SeaRox WM 620</b> .....             | 44 |
| <b>SeaRox WM 620 ALU</b> .....         | 44 |
| <b>SeaRox WM 640</b> .....             | 45 |
| <b>SeaRox WM 640 ALU</b> .....         | 45 |
| <b>SeaRox WM 660</b> .....             | 46 |
| <b>SeaRox Acoustic Foil</b> .....      | 46 |
| <b>SeaRox LM 900 ALU</b> .....         | 47 |
| <b>SeaRox LM 915 ALU</b> .....         | 47 |
| <b>SeaRox MA 7000 ALU</b> .....        | 48 |
| <b>SeaRox MA 720 ALU</b> .....         | 48 |
| <b>SeaRox MA 740 ALU</b> .....         | 49 |

## Dämmstoffe für die Prozesstechnik - ProRox Produkte

### ProRox PS 960



ProRox PS 960 ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrschnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

#### Anwendung:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Rohrleitungen, Schiffs- und Offshore-Installationen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



In stock in small quantities

| Durchmesser | Dämmdicke               | 20              | 30             | 40             | 50              | 60             | 70              | 80              | 90              | 100            | 120             |
|-------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 22          | Preis                   | <b>4,78 €</b>   | <b>8,37 €</b>  | <b>12,19 €</b> | <b>16,39 €</b>  | <b>25,10 €</b> | <b>32,29 €</b>  | <b>43,56 €</b>  |                 |                |                 |
|             | Stück/Paket             | 36              | 20             | 13             | 9               | 6              | 4               | 4               |                 |                |                 |
|             | Stück/Paletten          | 432             | 240            | 156            | 108             | 72             | 48              | 48              |                 |                |                 |
|             | Art. Nr. / Paletten Nr. | 14972 / 115900  | 14974 / 25815  | 14975 / 25816  | 14976 / 25817   | 14977 / 34999  | 14979 / 330813  | 18309 / 252532  |                 |                |                 |
| 28          | Preis                   | <b>5,67 €</b>   | <b>9,50 €</b>  | <b>13,30 €</b> | <b>17,15 €</b>  | <b>26,63 €</b> | <b>33,96 €</b>  | <b>45,43 €</b>  | <b>49,28 €</b>  | <b>57,87 €</b> |                 |
|             | Stück/Paket             | 30              | 20             | 12             | 9               | 6              | 4               | 1               | 1               | 1              |                 |
|             | Stück/Paletten          | 360             | 240            | 144            | 108             | 72             | 48              | 33              | 33              | -              | -               |
|             | Art. Nr. / Paletten Nr. | 14980 / 115805  | 14982 / 25818  | 14983 / 25819  | 14984 / 25820   | 14986 / 238005 | 14988 / 211937  | 14989 / 211474  | 314372          | 314369         | -               |
| 35          | Preis                   | <b>6,77 €</b>   | <b>10,83 €</b> | <b>14,57 €</b> | <b>18,70 €</b>  | <b>28,40 €</b> | <b>35,98 €</b>  | <b>47,61 €</b>  | <b>51,82 €</b>  | <b>60,67 €</b> |                 |
|             | Stück/Paket             | 25              | 16             | 9              | 7               | 5              | 4               | 1               | 1               | 1              |                 |
|             | Stück/Paletten          | 300             | 192            | 108            | 84              | 60             | 48              | 30              | 25              | 20             |                 |
|             | Art. Nr. / Paletten Nr. | 16158 / 115806  | 15004 / 28349  | 15005 / 27673  | 15935 / 25928   | 16843 / 74842  | 16686 / 89843   | 100472 / 115829 | 100484 / 105478 | 100487         | 193129          |
| 42          | Preis                   | <b>7,87 €</b>   | <b>12,12 €</b> | <b>15,86 €</b> | <b>20,30 €</b>  | <b>30,15 €</b> | <b>37,95 €</b>  | <b>49,83 €</b>  | <b>54,35 €</b>  | <b>63,51 €</b> |                 |
|             | Stück/Paket             | 20              | 12             | 9              | 6               | 4              | 1               | 1               | 1               | 1              |                 |
|             | Stück/Paletten          | 240             | 144            | 108            | 72              | 48             | 36              | 28              | -               | 20             |                 |
|             | Art. Nr. / Paletten Nr. | 15011 / 58320   | 15013 / 25825  | 15014 / 25826  | 15015 / 25827   | 15016 / 25828  | 15017 / 216647  | 15018 / 193131  | 85779           | 19353          | 193130          |
| 48          | Preis                   | <b>8,75 €</b>   | <b>13,23 €</b> | <b>16,95 €</b> | <b>21,66 €</b>  | <b>31,71 €</b> | <b>39,66 €</b>  | <b>51,71 €</b>  | <b>56,51 €</b>  | <b>65,91 €</b> | <b>79,44 €</b>  |
|             | Stück/Paket             | 16              | 12             | 9              | 6               | 4              | 1               | 1               | 1               | 1              | 1               |
|             | Stück/Paletten          | 192             | 144            | 108            | 72              | 48             | 33              | 27              | 24              | 19             | 12              |
|             | Art. Nr. / Paletten Nr. | 15019 / 211475  | 15021 / 25829  | 15022 / 25830  | 15024 / 25831   | 15025 / 25832  | 15028 / 24359   | 15031 / 24360   | 15032 / 302275  | 15033          | 24361           |
| 54          | Preis                   | <b>9,57 €</b>   | <b>13,95 €</b> | <b>18,06 €</b> | <b>22,98 €</b>  | <b>33,23 €</b> | <b>41,36 €</b>  | <b>53,58 €</b>  | <b>58,69 €</b>  | <b>68,36 €</b> | <b>83,74 €</b>  |
|             | Stück/Paket             | 16              | 10             | 8              | 5               | 4              | 1               | 1               | 1               | -              | -               |
|             | Stück/Paletten          | -               | 120            | 96             | 60              | 48             | -               | 25              | 20              | -              | -               |
|             | Art. Nr. / Paletten Nr. | 76325 / -       | 15038 / 76775  | 15039 / 115807 | 15040 / 115808  | 16776 / 115809 | 253337 / -      | 241733 / 257659 | 249089 / 249240 | -              | -               |
| 60          | Preis                   | <b>9,96 €</b>   | <b>14,46 €</b> | <b>19,17 €</b> | <b>24,32 €</b>  | <b>34,75 €</b> | <b>43,07 €</b>  | <b>55,46 €</b>  | <b>60,85 €</b>  | <b>70,76 €</b> | <b>87,40 €</b>  |
|             | Stück/Paket             | 12              | 9              | 6              | 5               | 4              | 1               | 1               | 1               | 1              | 1               |
|             | Stück/Paletten          | 144             | 108            | 72             | 60              | 48             | 30              | 24              | 20              | 16             | 12              |
|             | Art. Nr. / Paletten Nr. | 15046 / 211940  | 15048 / 25834  | 15049 / 25835  | 15051 / 25836   | 15053 / 25837  | 15059 / 28519   | 15062 / 24028   | 15063 / 24362   | 15064          | 24363           |
| 64          | Preis                   | <b>11,21 €</b>  | <b>15,22 €</b> | <b>19,87 €</b> | <b>25,23 €</b>  | <b>34,99 €</b> | <b>44,05 €</b>  | <b>56,71 €</b>  | <b>62,27 €</b>  | <b>72,39 €</b> | <b>89,01 €</b>  |
|             | Stück/Paket             | -               | 9              | 6              | 4               | 1              | 1               | 1               | 1               | 1              | 1               |
|             | Stück/Paletten          | -               | 108            | 72             | 48              | 36             | 27              | 24              | 20              | -              | -               |
|             | Art. Nr. / Paletten Nr. | -               | 15066 / 25838  | 15067 / 25839  | 15068 / 25840   | 26644 / 26679  | 230581 / 323442 | 15070 / 69248   | 65914 / 65955   | 16929          | 241697          |
| 70          | Preis                   | <b>12,17 €</b>  | <b>16,40 €</b> | <b>20,96 €</b> | <b>26,57 €</b>  | <b>36,92 €</b> | <b>45,05 €</b>  | <b>58,10 €</b>  | <b>64,47 €</b>  | <b>74,78 €</b> | <b>91,45 €</b>  |
|             | Stück/Paket             | 11              | 8              | 5              | 4               | 1              | 1               | 1               | -               | 1              | -               |
|             | Stück/Paletten          | -               | 96             | 60             | 48              | 33             | 25              | 20              | -               | -              | -               |
|             | Art. Nr. / Paletten Nr. | 115818 / -      | 15072 / 25841  | 15073 / 25864  | 15074 / 25843   | 20462 / 28420  | 176700 / 176733 | 61845 / 273672  | -               | 15078          | -               |
| 76          | Preis                   | <b>13,10 €</b>  | <b>16,93 €</b> | <b>22,07 €</b> | <b>27,90 €</b>  | <b>37,57 €</b> | <b>46,74 €</b>  | <b>58,75 €</b>  | <b>66,65 €</b>  | <b>77,18 €</b> | <b>92,42 €</b>  |
|             | Stück/Paket             | 9               | 7              | 5              | 4               | 1              | 1               | 1               | 1               | 1              | 1               |
|             | Stück/Paletten          | 108             | 84             | 60             | 48              | 30             | 25              | 20              | 14              | 14             | -               |
|             | Art. Nr. / Paletten Nr. | 115819 / 211477 | 15080 / 25845  | 15081 / 25846  | 15082 / 25847   | 15085 / 23448  | 15087 / 28048   | 15090 / 23570   | 15091           | 15092          | 19136           |
| 89          | Preis                   | <b>15,09 €</b>  | <b>18,33 €</b> | <b>24,46 €</b> | <b>30,80 €</b>  | <b>40,30 €</b> | <b>49,45 €</b>  | <b>59,13 €</b>  | <b>71,34 €</b>  | <b>82,44 €</b> | <b>97,81 €</b>  |
|             | Stück/Paket             | 8               | 6              | 4              | 1               | 1              | 1               | 1               | 1               | 1              | 1               |
|             | Stück/Paletten          | 96              | 72             | 48             | 33              | 27             | 22              | 19              | 16              | 12             | 10              |
|             | Art. Nr. / Paletten Nr. | 22814 / 276271  | 15105 / 25850  | 15106 / 25851  | 15111 / 23574   | 15114 / 23447  | 15117 / 24029   | 15120 / 24030   | 15122 / 112372  | 15123          | 24309           |
| 95          | Preis                   | <b>16,19 €</b>  | <b>19,38 €</b> | <b>25,55 €</b> | <b>31,89 €</b>  | <b>34,35 €</b> | <b>51,31 €</b>  | <b>60,74 €</b>  | <b>72,03 €</b>  | <b>83,81 €</b> | <b>102,83 €</b> |
|             | Stück/Paket             | -               | 5              | 4              | 1               | 1              | 1               | 1               | -               | -              | -               |
|             | Stück/Paletten          | -               | -              | 48             | 30              | -              | -               | -               | -               | -              | -               |
|             | Art. Nr. / Paletten Nr. | -               | 19913 / -      | 15127 / 115810 | 121958 / 287891 | 245128 / -     | 267615 / -      | 267617 / -      | -               | 56710          | -               |

| Durchmesser | Dämmdicke  | 20                                     | 30                                    | 40                                   | 50                                    | 60                                   | 70                                    | 80                                    | 90                                     | 100                                   | 120                                   |
|-------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 102         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 17,11 €<br>6<br>-<br>274439<br>-       | 20,41 €<br>4<br>48<br>15129<br>25930  | 26,85 €<br>4<br>48<br>15130<br>26142 | 33,76 €<br>1<br>28<br>15133<br>28736  | 42,49 €<br>1<br>24<br>18106<br>24365 | 52,42 €<br>1<br>20<br>15136<br>216645 | 62,62 €<br>1<br>16<br>15137<br>111999 | 76,01 €<br>1<br>14<br>17484<br>216648  | 86,10 €<br>1<br>12<br>15138<br>115830 | 110,02 €<br>1<br>-<br>251819<br>-     |
| 108         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 18,04 €<br>6<br>72<br>115820<br>304359 | 21,09 €<br>4<br>48<br>15140<br>25931  | 27,64 €<br>1<br>33<br>15142<br>28735 | 34,99 €<br>1<br>25<br>15144<br>28737  | 44,05 €<br>1<br>23<br>15146<br>24366 | 53,84 €<br>1<br>19<br>15147<br>115832 | 63,91 €<br>1<br>16<br>15148<br>28421  | 78,20 €<br>1<br>12<br>300556<br>300608 | 87,88 €<br>1<br>11<br>15149<br>129331 | 113,00 €<br>-<br>-<br>-<br>-          |
| 114         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 19,09 €<br>-<br>-<br>-                 | 21,72 €<br>4<br>48<br>15152<br>23666  | 28,42 €<br>1<br>32<br>15156<br>23666 | 36,43 €<br>1<br>25<br>15159<br>23617  | 45,05 €<br>1<br>20<br>15161<br>24086 | 54,87 €<br>1<br>18<br>15164<br>24087  | 65,60 €<br>1<br>15<br>15166<br>23446  | 80,35 €<br>1<br>12<br>15167<br>115833  | 89,04 €<br>1<br>11<br>15169<br>24310  | 114,01 €<br>1<br>8<br>15171<br>24407  |
| 121         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 20,19 €<br>1<br>48<br>299546<br>82677  | 22,54 €<br>1<br>30<br>26095<br>26346  | 29,33 €<br>1<br>36<br>18113<br>26233 | 38,00 €<br>1<br>24<br>26097<br>26235  | 50,25 €<br>1<br>20<br>18115<br>26348 | 56,43 €<br>1<br>16<br>15176<br>26350  | 67,05 €<br>1<br>14<br>16922<br>26352  | 81,98 €<br>1<br>12<br>19616<br>26354   | 90,94 €<br>1<br>11<br>18239<br>26355  | 115,76 €<br>-<br>-<br>-<br>-          |
| 133         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | -<br>1<br>32<br>15197<br>24031         | 23,89 €<br>1<br>25<br>15197<br>24031  | 31,11 €<br>1<br>25<br>15200<br>24091 | 39,52 €<br>1<br>23<br>15203<br>242434 | 48,81 €<br>1<br>17<br>15205<br>24408 | 58,86 €<br>1<br>15<br>15206<br>24409  | 70,36 €<br>1<br>12<br>15208<br>24410  | 87,21 €<br>1<br>11<br>20693<br>26245   | 94,73 €<br>1<br>10<br>15210<br>26246  | 117,45 €<br>1<br>-<br>17594<br>-      |
| 140         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | -<br>1<br>30<br>15215<br>23709         | 24,94 €<br>1<br>24<br>15218<br>23709  | 32,53 €<br>1<br>20<br>15221<br>24032 | 41,56 €<br>1<br>16<br>15222<br>23991  | 50,74 €<br>1<br>14<br>15222<br>23991 | 61,18 €<br>1<br>12<br>15223<br>26117  | 72,54 €<br>1<br>11<br>15225<br>23445  | 89,75 €<br>1<br>9<br>15226<br>26120    | 97,19 €<br>1<br>8<br>15227<br>26122   | 120,57 €<br>1<br>1<br>15229<br>26123  |
| 159         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | -<br>1<br>25<br>15239<br>24033         | 26,99 €<br>1<br>20<br>15239<br>24033  | 34,99 €<br>1<br>16<br>15241<br>26125 | 44,05 €<br>1<br>14<br>15243<br>24411  | 53,84 €<br>1<br>12<br>15244<br>26127 | 64,13 €<br>1<br>11<br>15245<br>26128  | 76,30 €<br>1<br>9<br>15246<br>26129   | 96,62 €<br>1<br>8<br>19693<br>26130    | 102,09 €<br>1<br>8<br>15247<br>26131  | 129,04 €<br>1<br>-<br>22518<br>-      |
| 169         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | -<br>1<br>22<br>15251<br>23572         | 35,88 €<br>1<br>19<br>15251<br>23572  | 39,80 €<br>1<br>16<br>15253<br>23979 | 48,80 €<br>1<br>12<br>15255<br>23569  | 62,44 €<br>1<br>10<br>15256<br>23892 | 74,03 €<br>1<br>11<br>15259<br>24412  | 89,58 €<br>1<br>10<br>15261<br>23444  | 100,22 €<br>1<br>9<br>15263<br>115834  | 114,62 €<br>1<br>8<br>15264<br>24311  | 133,51 €<br>1<br>6<br>15266<br>24127  |
| 194         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | -<br>1<br>17<br>15286<br>24413         | 40,56 €<br>1<br>14<br>15286<br>24413  | 44,93 €<br>1<br>12<br>15287<br>24414 | 54,37 €<br>1<br>11<br>15288<br>23618  | 68,78 €<br>1<br>11<br>15289<br>28230 | 81,15 €<br>1<br>10<br>15290<br>29316  | 97,40 €<br>1<br>8<br>15291<br>51205   | 109,23 €<br>1<br>6<br>15292<br>-       | 124,66 €<br>1<br>6<br>15293<br>112370 | 144,67 €<br>1<br>-<br>18144<br>-      |
| 219         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | -<br>1<br>14<br>15306<br>23573         | 45,23 €<br>1<br>12<br>15306<br>23573  | 48,50 €<br>1<br>11<br>15308<br>23712 | 59,99 €<br>1<br>9<br>15310<br>23891   | 75,16 €<br>1<br>8<br>15311<br>23980  | 88,22 €<br>1<br>6<br>15314<br>24046   | 105,25 €<br>1<br>8<br>15316<br>23753  | 118,27 €<br>1<br>6<br>15318<br>23443   | 134,75 €<br>1<br>5<br>15319<br>23443  | 155,80 €<br>1<br>5<br>15321<br>115838 |
| 245         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | -<br>1<br>12<br>15334<br>286754        | 52,95 €<br>1<br>11<br>15334<br>286754 | 65,46 €<br>1<br>9<br>15336<br>26188  | 77,91 €<br>1<br>8<br>15337<br>26181   | 88,20 €<br>1<br>8<br>15338<br>26189  | 100,67 €<br>1<br>6<br>15339<br>26371  | 116,27 €<br>1<br>5<br>15340<br>26190  | 131,34 €<br>1<br>5<br>15341<br>26191   | 148,08 €<br>1<br>5<br>15342<br>26192  | 182,23 €<br>1<br>-<br>15344<br>-      |
| 273         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | -<br>1<br>10<br>15365<br>23981         | 58,00 €<br>1<br>8<br>15365<br>23981   | 71,03 €<br>1<br>8<br>15367<br>23982  | 81,93 €<br>1<br>6<br>15369<br>23983   | 93,22 €<br>1<br>6<br>15371<br>23984  | 105,42 €<br>1<br>5<br>15374<br>24047  | 122,15 €<br>1<br>5<br>15376<br>24313  | 149,19 €<br>1<br>5<br>15378<br>24415   | 156,47 €<br>1<br>5<br>15380<br>24337  | 193,94 €<br>1<br>4<br>15382<br>24268  |
| 305         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | -<br>1<br>8<br>15390<br>26197          | 63,70 €<br>1<br>6<br>15390<br>26197   | 77,17 €<br>1<br>6<br>15391<br>28970  | 91,66 €<br>1<br>5<br>15393<br>26198   | 96,97 €<br>1<br>5<br>15394<br>26199  | 113,73 €<br>1<br>5<br>15395<br>26270  | 132,15 €<br>1<br>5<br>15396<br>26271  | 150,70 €<br>1<br>4<br>17601<br>26272   | 169,36 €<br>1<br>4<br>15397<br>26273  | 206,18 €<br>1<br>-<br>18197<br>-      |
| 324         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | -<br>1<br>6<br>15403<br>56700          | 66,72 €<br>1<br>6<br>15403<br>56700   | 81,07 €<br>1<br>5<br>15405<br>24048  | 93,42 €<br>1<br>5<br>15406<br>23985   | 100,14 €<br>1<br>5<br>15408<br>23986 | 119,15 €<br>1<br>4<br>15410<br>24049  | 140,04 €<br>1<br>4<br>15412<br>27514  | 160,87 €<br>1<br>4<br>15415<br>268360  | 183,70 €<br>1<br>-<br>15416<br>-      | 214,65 €<br>1<br>-<br>15418<br>-      |
| 356         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | -<br>1<br>6<br>15421<br>26224          | 72,32 €<br>1<br>6<br>15421<br>26224   | 87,88 €<br>1<br>6<br>15423<br>23987  | 101,92 €<br>1<br>5<br>15426<br>24050  | 118,68 €<br>1<br>4<br>15428<br>24051 | 128,82 €<br>1<br>4<br>15431<br>131837 | 149,65 €<br>1<br>4<br>15434<br>99739  | 170,82 €<br>1<br>-<br>15437<br>-       | 189,86 €<br>1<br>-<br>15438<br>-      | 227,54 €<br>1<br>-<br>15439<br>-      |
| 368         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | -<br>1<br>-<br>114778<br>-             | 74,36 €<br>1<br>5<br>114778<br>-      | 90,20 €<br>1<br>5<br>15441<br>26274  | 104,16 €<br>1<br>5<br>15443<br>23890  | 122,15 €<br>1<br>4<br>15444<br>26275 | 132,71 €<br>1<br>4<br>15445<br>173277 | 152,73 €<br>1<br>-<br>15447<br>-      | 175,87 €<br>1<br>-<br>21057<br>-       | 194,70 €<br>1<br>-<br>16768<br>-      | 231,78 €<br>1<br>-<br>17561<br>-      |
| 406         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | -<br>1<br>5<br>16741<br>304106         | 81,07 €<br>1<br>4<br>16741<br>304106  | 97,45 €<br>1<br>4<br>15450<br>26276  | 112,48 €<br>1<br>4<br>15452<br>24052  | 131,54 €<br>1<br>-<br>15454<br>-     | 156,90 €<br>1<br>-<br>15458<br>-      | 165,69 €<br>1<br>-<br>15460<br>-      | 188,16 €<br>1<br>-<br>15462<br>-       | 213,82 €<br>1<br>-<br>15464<br>-      | 257,55 €<br>1<br>-<br>15466<br>-      |
| 419         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | -<br>1<br>-<br>114779<br>-             | 83,60 €<br>1<br>4<br>114779<br>-      | 100,07 €<br>1<br>-<br>15468<br>26277 | 115,20 €<br>1<br>-<br>15470<br>-      | 134,33 €<br>1<br>-<br>15472<br>-     | 147,33 €<br>1<br>-<br>15474<br>-      | 169,40 €<br>1<br>-<br>15475<br>-      | 191,33 €<br>1<br>-<br>15476<br>-       | 215,23 €<br>1<br>-<br>15477<br>-      | 245,09 €<br>1<br>-<br>17673<br>-      |
| 456         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | -<br>1<br>-<br>16742<br>-              | 89,95 €<br>1<br>-<br>16742<br>-       | 107,45 €<br>1<br>-<br>15478<br>-     | 125,44 €<br>1<br>-<br>15480<br>-      | 144,79 €<br>1<br>-<br>15481<br>-     | 159,04 €<br>1<br>-<br>15484<br>-      | 183,03 €<br>1<br>-<br>15486<br>-      | 207,33 €<br>1<br>-<br>15489<br>-       | 230,13 €<br>1<br>-<br>15490<br>-      | 266,53 €<br>1<br>-<br>15491<br>-      |
| 508         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | -<br>1<br>-<br>17009<br>-              | 102,69 €<br>1<br>-<br>17009<br>-      | 118,47 €<br>1<br>-<br>15493<br>-     | 140,87 €<br>1<br>-<br>15495<br>-      | 154,29 €<br>1<br>-<br>16819<br>-     | 170,33 €<br>1<br>-<br>15497<br>-      | 195,73 €<br>1<br>-<br>16769<br>-      | 222,64 €<br>1<br>-<br>15501<br>-       | 269,98 €<br>1<br>-<br>15503<br>-      | 315,45 €<br>1<br>-<br>15505<br>-      |

| Durchmesser | Dämmdicke  | 20 | 30                          | 40                           | 50                          | 60                          | 70                          | 80                          | 90                          | 100                         | 120                         |
|-------------|--|----|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 558         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. |    | 116,68 €<br>1<br>26446<br>- | 136,08 €<br>1<br>15507<br>-  | 150,51 €<br>1<br>15509<br>- | 174,20 €<br>1<br>15512<br>- | 188,16 €<br>1<br>17348<br>- | 213,80 €<br>1<br>15514<br>- | 241,47 €<br>1<br>18133<br>- | 271,17 €<br>1<br>15515<br>- | 324,20 €<br>1<br>17082<br>- |
| 610         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. |    | 130,51 €<br>1<br>70349<br>- | 138,60 €<br>1<br>15516<br>-  | 156,88 €<br>1<br>15518<br>- | 181,75 €<br>1<br>15519<br>- | 204,20 €<br>1<br>15520<br>- | 227,65 €<br>1<br>15522<br>- | 259,47 €<br>1<br>17246<br>- | 292,08 €<br>1<br>15524<br>- | 347,45 €<br>1<br>15525<br>- |
| 629         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. |    |                             | 141,71 €<br>1<br>199730<br>- | 166,84 €<br>1<br>16197<br>- | 192,88 €<br>1<br>23897<br>- | 217,91 €<br>1<br>15526<br>- | 239,53 €<br>1<br>27625<br>- | 266,34 €<br>1<br>17424<br>- | 302,62 €<br>1<br>17540<br>- | 365,65 €<br>1<br>17349<br>- |
| 660         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. |    |                             | 148,95 €<br>1<br>19199<br>-  | 171,44 €<br>1<br>16196<br>- | 193,92 €<br>1<br>15528<br>- | 208,37 €<br>1<br>15529<br>- | 220,71 €<br>1<br>15530<br>- | 280,29 €<br>1<br>17639<br>- | 313,54 €<br>1<br>15531<br>- | 374,44 €<br>1<br>15532<br>- |
| 712         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. |    |                             | 159,13 €<br>1<br>15533<br>-  | 182,54 €<br>1<br>15534<br>- | 226,76 €<br>1<br>15535<br>- | 233,73 €<br>1<br>17562<br>- | 267,66 €<br>1<br>15538<br>- | 296,33 €<br>1<br>15540<br>- | 333,13 €<br>1<br>15541<br>- | 397,85 €<br>1<br>18030<br>- |
| 762         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. |    |                             | 168,60 €<br>1<br>16138<br>-  | 181,78 €<br>1<br>16195<br>- | 228,66 €<br>1<br>15542<br>- | 245,41 €<br>1<br>18029<br>- | 279,71 €<br>1<br>15543<br>- | 315,28 €<br>1<br>17257<br>- | 352,92 €<br>1<br>15544<br>- | 427,84 €<br>1<br>18297<br>- |
| 813         | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. |    |                             | 179,34 €<br>1<br>17506<br>-  | 199,56 €<br>1<br>16194<br>- | 230,81 €<br>1<br>15545<br>- | 256,97 €<br>1<br>17509<br>- | 291,19 €<br>1<br>15546<br>- | 332,78 €<br>1<br>15548<br>- | 373,77 €<br>1<br>20065<br>- |                             |

In stock in small quantities

## ProRox PS 960 ALU

ProRox PS 960 ALU ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrabchnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Das Produkt wird standardmäßig auf einer Seite mit verstärkter Aluminiumfolie geliefert.



Anwendung:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Rohrleitungen, Schiffs- und Offshore-Installationen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



In stock in small quantities

| Durchmesser | Dämmdicke  | 20                                       | 30                                       | 40                                       | 50                                      | 60                                     | 70                                     | 80                                     | 100                                    |
|-------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| 28          | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 10,07 €<br>30<br>360<br>218697<br>218710 | 16,28 €<br>20<br>240<br>218699<br>218711 | 18,66 €<br>12<br>144<br>218700<br>264997 | 26,35 €<br>9<br>108<br>131737<br>131832 | 37,75 €<br>6<br>72<br>126433<br>171638 | 43,85 €<br>-<br>-<br>-<br>-            | 55,21 €<br>-<br>-<br>-<br>-            | 83,94 €<br>1<br>-<br>126437<br>-       |
| 35          | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 11,92 €<br>25<br>300<br>218701<br>218712 | 17,53 €<br>16<br>192<br>218703<br>218713 | 20,23 €<br>9<br>108<br>218704<br>218714  | 26,72 €<br>7<br>84<br>128848<br>165712  | 38,55 €<br>5<br>60<br>126268<br>171639 | 44,93 €<br>4<br>48<br>169833<br>171660 | 63,00 €<br>1<br>30<br>129023<br>170328 | 85,11 €<br>1<br>20<br>126282<br>172686 |
| 42          | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 13,31 €<br>20<br>240<br>120501<br>120671 | 18,86 €<br>14<br>144<br>218706<br>218715 | 21,84 €<br>9<br>108<br>129031<br>131468  | 28,65 €<br>6<br>72<br>129025<br>165710  | 39,30 €<br>4<br>48<br>126274<br>131469 | 46,28 €<br>1<br>36<br>169559<br>170330 | 64,09 €<br>1<br>28<br>169560<br>170343 | 87,12 €<br>1<br>20<br>126284<br>172688 |

| Durchmesser | Dämmdicke  | 20  | 30  | 40   | 50  | 60  | 70  | 80  | 100  |
|-------------|--|---|---|--|---|---|---|---|--|
| 48          | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. | <b>14,34 €</b><br>16<br>192<br>120558<br>120676 | <b>19,96 €</b><br>12<br>144<br>218708<br>218716 | <b>23,18 €</b><br>9<br>108<br>129026<br>133768 | <b>29,46 €</b><br>6<br>72<br>128844<br>131470 | <b>40,20 €</b><br>4<br>48<br>126275<br>131471 | <b>48,22 €</b><br>1<br>33<br>169561<br>170346 | <b>65,05 €</b><br>1<br>27<br>129027<br>170348 | <b>91,02 €</b><br>1<br>19<br>126285<br>170349  |
| 54          | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. | <b>15,11 €</b><br>16<br>-<br>257706<br>-        | <b>21,02 €</b><br>10<br>120<br>230325<br>230327 | <b>24,55 €</b><br>8<br>96<br>133713<br>166144  | <b>31,17 €</b><br>5<br>60<br>156240<br>165719 | <b>40,77 €</b><br>4<br>48<br>171254<br>171640 | <b>49,41 €</b><br>1<br>32<br>169562<br>170365 | <b>66,13 €</b><br>1<br>25<br>169565<br>170366 | <b>91,88 €</b><br>1<br>17<br>169568<br>170367  |
| 60          | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. | <b>15,79 €</b><br>12<br>144<br>120562<br>120681 | <b>22,12 €</b><br>9<br>108<br>247852<br>247948  | <b>25,87 €</b><br>6<br>72<br>129032<br>131472  | <b>32,36 €</b><br>5<br>60<br>128845<br>131473 | <b>41,45 €</b><br>4<br>48<br>126278<br>171642 | <b>51,20 €</b><br>1<br>30<br>169581<br>171665 | <b>67,95 €</b><br>1<br>25<br>169582<br>171668 | <b>94,76 €</b><br>1<br>16<br>126287<br>171670  |
| 64          | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. | <b>18,67 €</b><br>-<br>-<br>-<br>-              | <b>22,87 €</b><br>9<br>108<br>171250<br>171644  | <b>26,78 €</b><br>6<br>72<br>129017<br>165715  | <b>33,51 €</b><br>4<br>48<br>165724<br>166145 | <b>41,53 €</b><br>1<br>36<br>129019<br>171594 | <b>52,39 €</b><br>1<br>28<br>169583<br>170744 | <b>68,64 €</b><br>1<br>24<br>129021<br>170791 | <b>96,89 €</b><br>1<br>16<br>169584<br>171602  |
| 70          | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. | <b>19,74 €</b><br>-<br>-<br>-<br>-              | <b>23,98 €</b><br>8<br>96<br>169459<br>171646   | <b>28,13 €</b><br>5<br>60<br>133562<br>171649  | <b>34,08 €</b><br>4<br>48<br>158374<br>158631 | <b>44,07 €</b><br>1<br>33<br>137728<br>158376 | <b>53,64 €</b><br>1<br>25<br>169586<br>170745 | <b>69,13 €</b><br>1<br>24<br>169587<br>170792 | <b>98,22 €</b><br>1<br>16<br>169589<br>171672  |
| 76          | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. | <b>20,82 €</b><br>9<br>-<br>304714<br>-         | <b>25,06 €</b><br>7<br>84<br>122611<br>125716   | <b>29,51 €</b><br>5<br>60<br>127298<br>127501  | <b>36,13 €</b><br>4<br>48<br>128846<br>131474 | <b>44,83 €</b><br>1<br>30<br>126279<br>133769 | <b>55,37 €</b><br>1<br>25<br>133770<br>133779 | <b>69,89 €</b><br>1<br>20<br>130958<br>131064 | <b>100,19 €</b><br>1<br>14<br>126291<br>171674 |
| 89          | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. |   | <b>27,47 €</b><br>6<br>72<br>127292<br>127498   | <b>32,41 €</b><br>4<br>48<br>128847<br>131475  | <b>38,96 €</b><br>1<br>33<br>128007<br>131476 | <b>47,93 €</b><br>1<br>27<br>128009<br>131477 | <b>58,76 €</b><br>1<br>22<br>169842<br>171687 | <b>70,39 €</b><br>1<br>19<br>131482<br>131655 | <b>101,05 €</b><br>1<br>12<br>130945<br>171690 |
| 102         | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. |   | <b>29,85 €</b><br>4<br>48<br>169556<br>171653   | <b>35,37 €</b><br>1<br>36<br>264776<br>264823  | <b>42,43 €</b><br>1<br>28<br>169844<br>171693 | <b>50,34 €</b><br>1<br>24<br>126280<br>171695 | <b>62,15 €</b><br>1<br>20<br>169847<br>170760 | <b>74,36 €</b><br>1<br>16<br>169859<br>170794 | <b>102,42 €</b><br>1<br>12<br>169861<br>171604 |
| 108         | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. |   | <b>30,95 €</b><br>4<br>48<br>165706<br>166143   | <b>36,73 €</b><br>1<br>33<br>169862<br>170220  | <b>44,01 €</b><br>1<br>27<br>136418<br>136502 | <b>52,39 €</b><br>1<br>23<br>165425<br>165486 | <b>64,09 €</b><br>1<br>19<br>169864<br>170762 | <b>75,98 €</b><br>1<br>12<br>165707<br>166142 | <b>104,45 €</b><br>1<br>11<br>136420<br>136505 |
| 114         | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. |   | <b>32,02 €</b><br>4<br>48<br>127293<br>127499   | <b>38,06 €</b><br>1<br>32<br>129332<br>131478  | <b>45,59 €</b><br>1<br>25<br>128850<br>131479 | <b>53,64 €</b><br>1<br>20<br>128725<br>131480 | <b>65,34 €</b><br>1<br>17<br>171256<br>171599 | <b>78,04 €</b><br>1<br>15<br>127497<br>283756 | <b>106,07 €</b><br>1<br>11<br>131735<br>131834 |
| 133         | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. |   | <b>35,52 €</b><br>1<br>32<br>169895<br>170192   | <b>42,33 €</b><br>1<br>25<br>169896<br>170224  | <b>50,61 €</b><br>1<br>24<br>136419<br>136504 | <b>58,00 €</b><br>1<br>17<br>169898<br>170719 | <b>70,00 €</b><br>1<br>15<br>169902<br>170769 | <b>83,74 €</b><br>1<br>12<br>169903<br>170797 | <b>112,78 €</b><br>1<br>10<br>133771<br>133780 |
| 140         | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. |   | <b>36,81 €</b><br>1<br>30<br>129337<br>131537   | <b>43,91 €</b><br>1<br>24<br>129335<br>131539  | <b>52,47 €</b><br>1<br>20<br>128853<br>170255 | <b>60,41 €</b><br>1<br>16<br>129342<br>131540 | <b>72,70 €</b><br>1<br>14<br>169905<br>170771 | <b>86,45 €</b><br>1<br>12<br>128852<br>131542 | <b>115,48 €</b><br>1<br>9<br>157929<br>171610  |
| 159         | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. |   | <b>40,31 €</b><br>1<br>25<br>169908<br>170194   | <b>48,22 €</b><br>1<br>20<br>169913<br>170226  | <b>57,51 €</b><br>1<br>16<br>165705<br>166141 | <b>64,09 €</b><br>1<br>14<br>169915<br>170723 | <b>76,36 €</b><br>1<br>12<br>169917<br>170772 | <b>90,77 €</b><br>1<br>11<br>169918<br>170799 | <b>121,48 €</b><br>1<br>8<br>165726<br>166146  |
| 169         | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. |   | <b>42,15 €</b><br>1<br>22<br>128002<br>131545   | <b>52,30 €</b><br>1<br>19<br>133564<br>170228  | <b>60,15 €</b><br>1<br>16<br>128004<br>131546 | <b>69,70 €</b><br>1<br>12<br>128006<br>170726 | <b>82,98 €</b><br>1<br>11<br>169919<br>170774 | <b>97,07 €</b><br>1<br>10<br>129606<br>131547 | <b>130,57 €</b><br>1<br>8<br>130952<br>131061  |
| 194         | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. |   | <b>47,84 €</b><br>1<br>17<br>129339<br>131548   | <b>58,86 €</b><br>1<br>14<br>169929<br>170234  | <b>67,57 €</b><br>1<br>12<br>131484<br>131656 | <b>77,73 €</b><br>1<br>11<br>169930<br>170730 | <b>92,42 €</b><br>1<br>10<br>169932<br>170777 | <b>108,79 €</b><br>1<br>8<br>169934<br>171238 | <b>145,18 €</b><br>1<br>6<br>169591<br>171613  |
| 219         | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. |   | <b>55,48 €</b><br>1<br>14<br>127294<br>127500   | <b>63,61 €</b><br>1<br>12<br>129604<br>170235  | <b>73,39 €</b><br>1<br>11<br>128001<br>131549 | <b>82,21 €</b><br>1<br>9<br>169938<br>170732  | <b>97,07 €</b><br>1<br>8<br>130953<br>131062  | <b>112,07 €</b><br>1<br>8<br>128000<br>131647 | <b>147,80 €</b><br>1<br>6<br>127999<br>131648  |
| 245         | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. |   | <b>71,03 €</b><br>1<br>12<br>169468<br>170203   | <b>87,61 €</b><br>1<br>10<br>169470<br>170242  | <b>104,45 €</b><br>1<br>9<br>169426<br>170699 | <b>118,10 €</b><br>1<br>8<br>169427<br>170735 | <b>134,94 €</b><br>1<br>6<br>169429<br>170779 | <b>155,74 €</b><br>1<br>6<br>169430<br>171244 | <b>198,31 €</b><br>1<br>5<br>169437<br>171616  |

| Durchmesser | Dämmdicke  | 20                          | 30                         | 40                         | 50                         | 60                         | 70                         | 80                         | 100             |
|-------------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 273         | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. |                             | <b>77,83 €</b>             | <b>95,25 €</b>             | <b>109,68 €</b>            | <b>124,97 €</b>            | <b>141,41 €</b>            | <b>162,41 €</b>            | <b>208,57 €</b> |
|             |  | 1<br>10<br>129439<br>170205 | 1<br>9<br>129603<br>170245 | 1<br>8<br>129154<br>131650 | 1<br>6<br>169439<br>170738 | 1<br>6<br>169440<br>170783 | 1<br>5<br>127493<br>128731 | 1<br>4<br>130893<br>130950 |                 |
| 305         | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. |                             | <b>85,46 €</b>             | <b>104,14 €</b>            | <b>122,84 €</b>            | <b>129,13 €</b>            | <b>152,45 €</b>            | <b>175,76 €</b>            |                 |
|             |  | 1<br>8<br>169447<br>170218  | 1<br>6<br>169449<br>170247 | 1<br>6<br>169450<br>170705 | 1<br>6<br>169452<br>170741 | 1<br>5<br>169453<br>170786 | 1<br>5<br>169455<br>171247 |                            |                 |
| 324         | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. |                             |                            | <b>108,61 €</b>            | <b>125,24 €</b>            | <b>145,30 €</b>            | <b>159,62 €</b>            | <b>184,48 €</b>            |                 |
|             |  | 1<br>6<br>129441<br>170250  | 1<br>5<br>130955<br>131063 | 1<br>5<br>169454<br>170743 | 1<br>5<br>169456<br>170790 | 1<br>4<br>128728<br>131651 |                            |                            |                 |

In stock in small quantities

## ProRox PS 970



ProRox PS 970 ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrabchnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Hochtemperaturrohrleitungen, die mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



In stock in small quantities

| Durchmesser | Dämmdicke  | 30                           | 40                           | 50                          | 60                         | 70                         | 80                          | 90                    | 100                   | 120                  |
|-------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 22          | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. | <b>9,88 €</b>                | <b>14,43 €</b>               | <b>20,63 €</b>              | <b>29,23 €</b>             | <b>40,73 €</b>             |                             |                       |                       |                      |
|             |  | 20<br>-<br>15552<br>-        | 13<br>144<br>15553<br>248758 | 9<br>108<br>15554<br>311060 | 6<br>-<br>15555<br>-       | 4<br>48<br>15556<br>321553 |                             |                       |                       |                      |
| 28          | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. | <b>11,16 €</b>               | <b>15,80 €</b>               | <b>20,85 €</b>              | <b>31,17 €</b>             | <b>42,89 €</b>             | <b>55,27 €</b>              | <b>60,91 €</b>        |                       |                      |
|             |  | 20<br>240<br>15559<br>248745 | 9<br>144<br>15560<br>105124  | 6<br>108<br>15561<br>105125 | 4<br>-<br>15562<br>-       | 4<br>-<br>15563<br>-       | 1<br>-<br>15564<br>-        | 1<br>-<br>274178<br>- |                       |                      |
| 35          | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. | <b>12,59 €</b>               | <b>17,36 €</b>               | <b>22,85 €</b>              | <b>33,45 €</b>             | <b>45,43 €</b>             | <b>58,07 €</b>              | <b>64,09 €</b>        | <b>73,87 €</b>        |                      |
|             |  | 16<br>192<br>15576<br>105128 | 9<br>108<br>21917<br>248759  | 7<br>84<br>23415<br>105127  | 5<br>60<br>21777<br>105207 | 4<br>-<br>90392<br>-       | 1<br>30<br>100451<br>105280 | 1<br>-<br>100453<br>- | 1<br>-<br>100488<br>- |                      |
| 42          | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. | <b>14,06 €</b>               | <b>18,98 €</b>               | <b>24,79 €</b>              | <b>35,72 €</b>             | <b>47,95 €</b>             | <b>60,90 €</b>              | <b>67,31 €</b>        | <b>77,18 €</b>        |                      |
|             |  | 12<br>144<br>15579<br>248741 | 9<br>108<br>15580<br>103887  | 6<br>72<br>15581<br>103888  | 4<br>-<br>15582<br>-       | 4<br>-<br>15583<br>-       | 1<br>-<br>15584<br>-        | -<br>-<br>-<br>-      | 1<br>-<br>19110<br>-  |                      |
| 48          | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. | <b>15,35 €</b>               | <b>20,32 €</b>               | <b>26,49 €</b>              | <b>37,65 €</b>             | <b>50,11 €</b>             | <b>63,28 €</b>              | <b>70,04 €</b>        | <b>80,05 €</b>        |                      |
|             |  | 12<br>144<br>15587<br>105126 | 9<br>108<br>15588<br>248762  | 6<br>72<br>15589<br>105130  | 4<br>48<br>15590<br>105129 | 1<br>-<br>15591<br>-       | 1<br>27<br>15592<br>105284  | 1<br>-<br>15593<br>-  | 1<br>-<br>15594<br>-  |                      |
| 60          | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. | <b>17,84 €</b>               | <b>23,07 €</b>               | <b>29,87 €</b>              | <b>41,55 €</b>             | <b>53,84 €</b>             | <b>68,06 €</b>              | <b>75,53 €</b>        | <b>85,71 €</b>        | <b>114,83 €</b>      |
|             |  | 9<br>108<br>15598<br>105132  | 6<br>72<br>15599<br>105131   | 5<br>60<br>15600<br>103889  | 4<br>48<br>15602<br>244815 | 1<br>30<br>15604<br>229948 | 1<br>24<br>15606<br>284416  | 1<br>-<br>15607<br>-  | 1<br>-<br>15608<br>-  | 1<br>-<br>75961<br>- |
| 64          | Preis<br>Stück/Paket<br>Stück/Paletten<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr. | <b>18,67 €</b>               | <b>23,99 €</b>               | <b>31,00 €</b>              | <b>42,84 €</b>             | <b>55,88 €</b>             | <b>69,68 €</b>              | <b>77,35 €</b>        | <b>87,59 €</b>        | <b>116,95 €</b>      |
|             |  | 9<br>-<br>18345<br>-         | 6<br>-<br>17021<br>-         | 4<br>-<br>18143<br>-        | -<br>-<br>-<br>-           | -<br>-<br>-<br>-           | 1<br>-<br>20144<br>-        | -<br>-<br>-<br>-      | -<br>-<br>-<br>-      |                      |

| Durchmesser | Dämmdicke   | 30                                    | 40                                    | 50                                    | 60                                     | 70                                    | 80                                     | 90                                     | 100                                   | 120                                    |
|-------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| 70          | Preis Stück/Paket<br>8<br>Stück/Paletten<br>96<br>Art. Nr.<br>16740<br>Paletten Nr.<br>273045 | 19,96 €<br>5<br>-                     | 25,34 €<br>5<br>-                     | 32,71 €<br>4<br>-                     | 44,80 €<br>1<br>-                      | 56,42 €<br>1<br>-                     | 72,06 €<br>1<br>-                      | 80,11 €<br>1<br>-                      | 90,43 €<br>1<br>-                     | 120,12 €<br>1<br>-                     |
| 76          | Preis Stück/Paket<br>7<br>84<br>Stück/Paletten<br>15612<br>Art. Nr.<br>105136<br>Paletten Nr. | 21,20 €<br>7<br>60<br>15612<br>105136 | 26,69 €<br>5<br>60<br>15613<br>248763 | 34,39 €<br>4<br>48<br>15614<br>105139 | 46,72 €<br>1<br>30<br>15615<br>105210  | 58,23 €<br>1<br>20<br>15616<br>-      | 73,45 €<br>1<br>20<br>15617<br>105209  | 82,85 €<br>1<br>14<br>15618<br>-       | 93,29 €<br>1<br>14<br>19111<br>105211 | 123,28 €<br>1<br>-                     |
| 89          | Preis Stück/Paket<br>6<br>72<br>Stück/Paletten<br>15620<br>Art. Nr.<br>229145<br>Paletten Nr. | 23,10 €<br>4<br>48<br>15621<br>229145 | 29,64 €<br>4<br>48<br>15621<br>105138 | 38,05 €<br>1<br>33<br>15623<br>105230 | 50,23 €<br>1<br>27<br>15624<br>248780  | 61,83 €<br>1<br>22<br>15626<br>229931 | 74,10 €<br>1<br>19<br>15628<br>105212  | 88,82 €<br>1<br>12<br>15629<br>-       | 99,42 €<br>1<br>12<br>15630<br>105232 | 130,16 €<br>1<br>-                     |
| 102         | Preis Stück/Paket<br>4<br>-<br>Stück/Paletten<br>15633<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr.            | 25,32 €<br>1<br>36<br>15633<br>-      | 32,63 €<br>1<br>36<br>15635<br>257804 | 41,72 €<br>1<br>24<br>15636<br>-      | 52,94 €<br>1<br>24<br>15637<br>244816  | 65,29 €<br>1<br>20<br>15638<br>245668 | 78,35 €<br>1<br>20<br>15639<br>-       | 94,75 €<br>1<br>-<br>17459<br>-        | 105,59 €<br>1<br>-<br>19403<br>-      | 137,03 €<br>1<br>-                     |
| 108         | Preis Stück/Paket<br>4<br>-<br>Stück/Paletten<br>15640<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr.            | 26,35 €<br>1<br>-<br>15640<br>-       | 33,96 €<br>1<br>-<br>15641<br>-       | 43,40 €<br>1<br>-<br>15642<br>-       | 54,08 €<br>1<br>24<br>252820<br>252888 | 67,26 €<br>1<br>-<br>15643<br>-       | 79,91 €<br>1<br>-<br>17938<br>-        | 97,52 €<br>1<br>-<br>-                 | 108,43 €<br>1<br>-<br>204114<br>-     | 140,17 €<br>1<br>-                     |
| 114         | Preis Stück/Paket<br>4<br>48<br>Stück/Paletten<br>15646<br>Art. Nr.<br>229146<br>Paletten Nr. | 27,37 €<br>1<br>32<br>15646<br>229146 | 35,36 €<br>1<br>32<br>15648<br>105233 | 45,10 €<br>1<br>25<br>15650<br>105234 | 56,42 €<br>1<br>20<br>15651<br>105286  | 68,56 €<br>1<br>-<br>15653<br>-       | 82,07 €<br>1<br>15<br>15655<br>105272  | 100,25 €<br>1<br>-<br>15656<br>-       | 111,29 €<br>1<br>-<br>15657<br>-      | 143,36 €<br>1<br>-                     |
| 133         | Preis Stück/Paket<br>1<br>-<br>Stück/Paletten<br>18272<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr.            | 29,85 €<br>1<br>-<br>18272<br>-       | 38,99 €<br>1<br>-<br>15667<br>-       | 49,45 €<br>1<br>-<br>15668<br>-       | 61,05 €<br>1<br>-<br>15669<br>-        | 73,57 €<br>1<br>-<br>15670<br>-       | 88,06 €<br>1<br>12<br>19639<br>261705  | 108,92 €<br>1<br>-<br>18087<br>-       | 118,47 €<br>1<br>-<br>74655<br>-      | 153,38 €<br>1<br>-                     |
| 140         | Preis Stück/Paket<br>1<br>30<br>Stück/Paletten<br>15672<br>Art. Nr.<br>244820<br>Paletten Nr. | 31,11 €<br>1<br>24<br>15672<br>244820 | 40,54 €<br>1<br>24<br>15673<br>248766 | 52,03 €<br>1<br>20<br>15674<br>51565  | 63,51 €<br>1<br>16<br>15675<br>105274  | 76,42 €<br>1<br>14<br>15676<br>245667 | 91,13 €<br>1<br>12<br>15677<br>244817  | 112,17 €<br>1<br>11<br>23195<br>312076 | 121,45 €<br>1<br>9<br>15678<br>261704 | 157,06 €<br>1<br>8<br>295102<br>295125 |
| 159         | Preis Stück/Paket<br>1<br>-<br>Stück/Paletten<br>20769<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr.            | 33,72 €<br>1<br>-<br>20769<br>-       | 43,78 €<br>1<br>-<br>15680<br>-       | 54,98 €<br>1<br>-<br>15681<br>-       | 67,26 €<br>1<br>-<br>18078<br>-        | 80,30 €<br>1<br>-<br>15682<br>-       | 95,65 €<br>1<br>11<br>18355<br>312078  | 120,84 €<br>1<br>-<br>-                | 127,90 €<br>1<br>-<br>15683<br>-      | 167,11 €<br>1<br>-                     |
| 169         | Preis Stück/Paket<br>1<br>22<br>Stück/Paletten<br>15685<br>Art. Nr.<br>248747<br>Paletten Nr. | 40,62 €<br>1<br>19<br>15685<br>248747 | 47,87 €<br>1<br>19<br>15687<br>216642 | 60,61 €<br>1<br>16<br>15689<br>105275 | 76,82 €<br>1<br>12<br>15690<br>105287  | 93,71 €<br>1<br>11<br>15693<br>244818 | 111,66 €<br>1<br>10<br>15695<br>252530 | 125,43 €<br>1<br>8<br>15696<br>-       | 137,29 €<br>1<br>6<br>15697<br>312426 | 172,36 €<br>1<br>6<br>15698<br>261702  |
| 194         | Preis Stück/Paket<br>1<br>17<br>Stück/Paletten<br>15699<br>Art. Nr.<br>248751<br>Paletten Nr. | 45,85 €<br>1<br>14<br>15699<br>248751 | 53,55 €<br>1<br>14<br>15700<br>248767 | 67,65 €<br>1<br>12<br>15702<br>248772 | 84,95 €<br>1<br>-<br>16504<br>-        | 102,68 €<br>1<br>-<br>18088<br>-      | 121,63 €<br>1<br>-<br>15703<br>-       | 136,86 €<br>1<br>-<br>16832<br>-       | 149,16 €<br>1<br>-<br>18089<br>-      | 185,59 €<br>1<br>-                     |
| 219         | Preis Stück/Paket<br>1<br>14<br>Stück/Paletten<br>15707<br>Art. Nr.<br>248752<br>Paletten Nr. | 51,08 €<br>1<br>12<br>15707<br>248752 | 59,23 €<br>1<br>12<br>15709<br>311057 | 74,71 €<br>1<br>11<br>15711<br>216641 | 93,03 €<br>1<br>9<br>15712<br>105282   | 111,70 €<br>1<br>8<br>15714<br>245784 | 130,21 €<br>1<br>8<br>15716<br>105276  | 148,28 €<br>1<br>6<br>15717<br>-       | 160,99 €<br>1<br>5<br>15718<br>105283 | 198,76 €<br>1<br>5<br>15719<br>261744  |
| 245         | Preis Stück/Paket<br>1<br>-<br>Stück/Paletten<br>15720<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr.            | 58,36 €<br>1<br>-<br>15720<br>-       | 71,94 €<br>1<br>9<br>18271<br>-       | 85,76 €<br>1<br>9<br>15721<br>248773  | 101,49 €<br>1<br>6<br>25306<br>-       | 121,07 €<br>1<br>6<br>19440<br>245785 | 141,99 €<br>1<br>-<br>15722<br>-       | 160,19 €<br>1<br>-<br>15723<br>-       | 173,30 €<br>1<br>-<br>17637<br>-      | 212,49 €<br>1<br>-                     |
| 273         | Preis Stück/Paket<br>1<br>10<br>Stück/Paletten<br>15724<br>Art. Nr.<br>248754<br>Paletten Nr. | 63,91 €<br>1<br>9<br>15724<br>248754  | 77,91 €<br>1<br>9<br>15726<br>248768  | 89,95 €<br>1<br>8<br>15728<br>105279  | 110,55 €<br>1<br>-<br>15729<br>-       | 131,17 €<br>1<br>6<br>15732<br>311058 | 153,20 €<br>1<br>5<br>15734<br>105278  | 172,99 €<br>1<br>-<br>15735<br>-       | 186,55 €<br>1<br>5<br>15736<br>105277 | 227,25 €<br>1<br>-                     |
| 305         | Preis Stück/Paket<br>1<br>-<br>Stück/Paletten<br>23467<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr.            | 70,11 €<br>1<br>-<br>23467<br>-       | 84,89 €<br>1<br>-<br>15737<br>-       | 100,67 €<br>1<br>-<br>15738<br>-      | 120,90 €<br>1<br>-<br>15739<br>-       | 142,67 €<br>1<br>-<br>15740<br>-      | 166,00 €<br>1<br>-<br>20074<br>-       | 187,65 €<br>1<br>-<br>18142<br>-       | 201,69 €<br>1<br>-<br>15741<br>-      | 244,16 €<br>1<br>-                     |
| 324         | Preis Stück/Paket<br>1<br>6<br>Stück/Paletten<br>16186<br>Art. Nr.<br>248770<br>Paletten Nr.  | 73,29 €<br>1<br>6<br>16186<br>-       | 89,18 €<br>1<br>5<br>15743<br>248770  | 104,31 €<br>1<br>5<br>15745<br>216640 | 127,04 €<br>1<br>5<br>15746<br>248783  | 149,50 €<br>1<br>5<br>15748<br>311059 | 173,59 €<br>1<br>4<br>15749<br>211935  | 196,35 €<br>1<br>4<br>15751<br>311061  | 210,72 €<br>1<br>-<br>15752<br>-      | 254,19 €<br>1<br>-                     |
| 356         | Preis Stück/Paket<br>1<br>-<br>Stück/Paletten<br>16187<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr.            | 79,69 €<br>1<br>-<br>16187<br>-       | 96,73 €<br>1<br>5<br>15753<br>-       | 113,34 €<br>1<br>5<br>15755<br>248777 | 137,40 €<br>1<br>4<br>15756<br>248784  | 161,04 €<br>1<br>4<br>15757<br>245787 | 186,35 €<br>1<br>-<br>15758<br>-       | 211,01 €<br>1<br>-<br>17518<br>-       | 225,82 €<br>1<br>-<br>15759<br>-      | 271,08 €<br>1<br>-                     |
| 368         | Preis Stück/Paket<br>1<br>-<br>Stück/Paletten<br>66263<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr.            | 99,13 €<br>1<br>-<br>66263<br>-       | 116,71 €<br>1<br>-<br>28260<br>-      | 141,29 €<br>1<br>-<br>25307<br>-      | 165,35 €<br>1<br>-<br>183889<br>-      | 191,14 €<br>1<br>-<br>-               | 218,12 €<br>1<br>-<br>-                | 233,42 €<br>1<br>-<br>-                | 277,39 €<br>1<br>-                    | 328,85 €<br>1<br>-                     |
| 406         | Preis Stück/Paket<br>1<br>-<br>Stück/Paletten<br>15761<br>Art. Nr.<br>Paletten Nr.            | 107,15 €<br>1<br>-<br>15761<br>-      | 127,43 €<br>1<br>4<br>15763<br>312427 | 153,59 €<br>1<br>-<br>15764<br>-      | 179,05 €<br>1<br>-<br>15767<br>-       | 206,34 €<br>1<br>-<br>15769<br>-      | 233,87 €<br>1<br>-<br>15770<br>-       | 249,49 €<br>1<br>-<br>15771<br>-       | 297,46 €<br>1<br>-                    | 583,07 €<br>1<br>-                     |

| Durchmesser | Dämmdicke                | 30 | 40              | 50              | 60              | 70              | 80              | 90              | 100             | 120             |
|-------------|--------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 456         | Preis                    |    | <b>118,21 €</b> | <b>141,55 €</b> | <b>169,81 €</b> | <b>197,06 €</b> | <b>226,38 €</b> | <b>256,75 €</b> | <b>273,17 €</b> | <b>323,85 €</b> |
|             | Stück/Paket              |    | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |
|             | Stück/Paletten           |    | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
|             | Art. Nr.<br>Paletten Nr. |    | 16188<br>-      | 15773<br>-      | 15774<br>-      | 15776<br>-      | 15777<br>-      | 17517<br>-      | 15778<br>-      | 58315<br>-      |
| 508         | Preis                    |    | <b>130,11 €</b> | <b>156,21 €</b> | <b>186,64 €</b> | <b>215,76 €</b> | <b>247,13 €</b> | <b>280,56 €</b> | <b>297,80 €</b> | <b>351,29 €</b> |
|             | Stück/Paket              |    | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |
|             | Stück/Paletten           |    | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
|             | Art. Nr.<br>Paletten Nr. |    | 16189<br>-      | 15779<br>-      | 15780<br>-      | 15782<br>-      | 15783<br>-      | 17547<br>-      | 15786<br>-      | 76652<br>-      |
| 558         | Preis                    |    | <b>149,54 €</b> | <b>170,29 €</b> | <b>202,83 €</b> | <b>233,79 €</b> | <b>267,09 €</b> | <b>303,41 €</b> | <b>321,46 €</b> | <b>377,66 €</b> |
|             | Stück/Paket              |    | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | -               |
|             | Stück/Paletten           |    | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
|             | Art. Nr.<br>Paletten Nr. |    | 16190<br>-      | 15788<br>-      | 18350<br>-      | 15790<br>-      | 15791<br>-      | 23197<br>-      | 15792<br>-      | -<br>-          |
| 610         | Preis                    |    | <b>152,57 €</b> | <b>181,32 €</b> | <b>219,66 €</b> | <b>252,50 €</b> | <b>287,90 €</b> | <b>327,21 €</b> | <b>346,07 €</b> | <b>405,10 €</b> |
|             | Stück/Paket              |    | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |
|             | Stück/Paletten           |    | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
|             | Art. Nr.<br>Paletten Nr. |    | 17354<br>-      | 16200<br>-      | 15793<br>-      | 15795<br>-      | 15796<br>-      | 15797<br>-      | 15798<br>-      | 58340<br>-      |
| 712         | Preis                    |    | <b>175,67 €</b> | <b>213,73 €</b> | <b>252,70 €</b> | <b>289,23 €</b> | <b>328,63 €</b> | <b>373,89 €</b> | <b>394,35 €</b> | <b>458,90 €</b> |
|             | Stück/Paket              |    | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | -               |
|             | Stück/Paletten           |    | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
|             | Art. Nr.<br>Paletten Nr. |    | 19536<br>-      | 16192<br>-      | 18356<br>-      | 16737<br>-      | 15801<br>-      | 177501<br>-     | 17058<br>-      | -<br>-          |
| 813         | Preis                    |    | <b>194,30 €</b> | <b>242,19 €</b> | <b>285,40 €</b> | <b>325,66 €</b> | <b>369,00 €</b> | <b>420,12 €</b> |                 |                 |
|             | Stück/Paket              |    | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |                 |                 |
|             | Stück/Paletten           |    | -               | -               | -               | -               | -               | -               |                 |                 |
|             | Art. Nr.<br>Paletten Nr. |    | 311971<br>-     | 26176<br>-      | 22330<br>-      | 177496<br>-     | 311825<br>-     | 22331<br>-      |                 |                 |

In stock in small quantities

## ProRox WM 950 WR-Tech



ProRox WM 950 WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht, Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30         | 500         | 6000       | 186717   | ●        | PAL     | 6.00                                  | 2           | 126.00                     | 21             | 1                   | <b>16,64 €</b> |
| 40         | 500         | 5500       | 186719   | ●        | PAL     | 5.50                                  | 2           | 115.50                     | 21             | 1                   | <b>19,87 €</b> |
| 50         | 500         | 4000       | 70561    | ●        | PAL     | 4.00                                  | 2           | 84.00                      | 21             | 1                   | <b>22,63 €</b> |
| 60         | 500         | 3500       | 70737    | ●        | PAL     | 3.50                                  | 2           | 73.50                      | 21             | 1                   | <b>25,34 €</b> |
| 70         | 500         | 3500       | 70739    | ●        | PAL     | 3.50                                  | 2           | 73.50                      | 21             | 1                   | <b>28,32 €</b> |
| 80         | 500         | 3000       | 70742    | ●        | PAL     | 3.00                                  | 2           | 63.00                      | 21             | 1                   | <b>30,64 €</b> |
| 90         | 500         | 2500       | 76372    | ■        | PAL     | 2.50                                  | 2           | 52.50                      | 21             | 1                   | <b>34,17 €</b> |
| 100        | 500         | 2500       | 70743    | ●        | PAL     | 2.50                                  | 2           | 52.50                      | 21             | 1                   | <b>35,48 €</b> |
| 120        | 500         | 2000       | 70744    | ●        | PAL     | 2.00                                  | 2           | 42.00                      | 21             | 1                   | <b>41,31 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## ProRox WM 950 ALU WR-Tech



ProRox WM 950 ALU WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

### Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 40         | 500         | 5500       | 173977   | ▲        | PAL     | 5.50                                  | 2           | 115.50                     | 21             | 6                   | <b>26,69 €</b> |
| 50         | 500         | 4000       | 173981   | ■        | PAL     | 4.00                                  | 2           | 84.00                      | 21             | 1                   | <b>29,42 €</b> |
| 60         | 500         | 3500       | 173984   | ■        | PAL     | 3.50                                  | 2           | 73.50                      | 21             | 1                   | <b>32,17 €</b> |
| 80         | 500         | 3000       | 173989   | ■        | PAL     | 3.00                                  | 2           | 63.00                      | 21             | 1                   | <b>37,43 €</b> |
| 100        | 500         | 2500       | 173991   | ■        | PAL     | 2.50                                  | 2           | 52.50                      | 21             | 1                   | <b>42,29 €</b> |
| 120        | 500         | 2000       | 174764   | ▲        | PAL     | 2.00                                  | 2           | 42.00                      | 21             | 5                   | <b>48,11 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## ProRox WM 950 S WR-Tech



ProRox WM 950 S WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit Edelstahl draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

### Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30         | 500         | 6000       | 186735   | ▲        | PAL     | 6.00                                  | 2           | 126.00                     | 21             | 6                   | <b>20,12 €</b> |
| 40         | 500         | 5500       | 186737   | ■        | PAL     | 5.50                                  | 2           | 115.50                     | 21             | 1                   | <b>23,37 €</b> |
| 50         | 500         | 4000       | 186739   | ●        | PAL     | 4.00                                  | 2           | 84.00                      | 21             | 1                   | <b>26,10 €</b> |
| 60         | 500         | 3500       | 186741   | ●        | PAL     | 3.50                                  | 2           | 73.50                      | 21             | 1                   | <b>28,79 €</b> |
| 70         | 500         | 3500       | 186743   | ▲        | PAL     | 3.50                                  | 2           | 73.50                      | 21             | 5                   | <b>31,72 €</b> |
| 80         | 500         | 3000       | 186745   | ●        | PAL     | 3.00                                  | 2           | 63.00                      | 21             | 1                   | <b>34,75 €</b> |
| 100        | 500         | 2500       | 186749   | ●        | PAL     | 2.50                                  | 2           | 52.50                      | 21             | 1                   | <b>39,66 €</b> |
| 120        | 500         | 2000       | 186751   | ▲        | PAL     | 2.00                                  | 2           | 42.00                      | 21             | 5                   | <b>45,61 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## ProRox WM 950 SW WR-Tech



ProRox WM 950 SW WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit Edelstahldraht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

### Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 40         | 500         | 5500       | 186755   | ▲        | PAL     | 5.50                                  | 2           | 115.50                     | 21             | 6                   | <b>41,01 €</b> |
| 50         | 500         | 4000       | 186757   | ●        | PAL     | 4.00                                  | 2           | 84.00                      | 21             | 1                   | <b>43,69 €</b> |
| 60         | 500         | 3500       | 186759   | ●        | PAL     | 3.50                                  | 2           | 73.50                      | 21             | 1                   | <b>46,39 €</b> |
| 70         | 500         | 3500       | 186761   | ▲        | PAL     | 3.50                                  | 2           | 73.50                      | 21             | 5                   | <b>49,34 €</b> |
| 80         | 500         | 3000       | 186763   | ●        | PAL     | 3.00                                  | 2           | 63.00                      | 21             | 1                   | <b>52,39 €</b> |
| 100        | 500         | 2500       | 186767   | ●        | PAL     | 2.50                                  | 2           | 52.50                      | 21             | 1                   | <b>57,00 €</b> |
| 120        | 500         | 2000       | 186769   | ■        | PAL     | 2.00                                  | 2           | 42.00                      | 21             | 1                   | <b>63,21 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## ProRox WM 960 WR-Tech



ProRox WM 960 WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht, Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30         | 500         | 6000       | 210207   | ●        | PAL     | 6.00                                  | 2           | 126.00                     | 21             | 1                   | <b>19,87 €</b> |
| 40         | 500         | 5000       | 210208   | ●        | PAL     | 5.00                                  | 2           | 105.00                     | 21             | 1                   | <b>24,81 €</b> |
| 50         | 500         | 4000       | 70763    | ●        | PAL     | 4.00                                  | 2           | 84.00                      | 21             | 1                   | <b>27,60 €</b> |
| 60         | 500         | 3000       | 70567    | ●        | PAL     | 3.00                                  | 2           | 63.00                      | 21             | 1                   | <b>33,34 €</b> |
| 70         | 500         | 2500       | 70568    | ■        | PAL     | 2.50                                  | 2           | 52.50                      | 21             | 1                   | <b>35,70 €</b> |
| 80         | 500         | 2500       | 70765    | ●        | PAL     | 2.50                                  | 2           | 52.50                      | 21             | 1                   | <b>40,21 €</b> |
| 90         | 500         | 2000       | 73647    | ■        | PAL     | 2.00                                  | 2           | 42.00                      | 21             | 1                   | <b>41,28 €</b> |
| 100        | 500         | 2000       | 70766    | ●        | PAL     | 2.00                                  | 2           | 42.00                      | 21             | 1                   | <b>43,46 €</b> |
| 120        | 500         | 2000       | 70767    | ●        | PAL     | 2.00                                  | 2           | 42.00                      | 21             | 1                   | <b>53,42 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## ProRox WM 960 ALU WR-Tech



ProRox WM 960 ALU WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

### Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30         | 500         | 6000       | 174771   | ▲        | PAL     | 6.00                                  | 2           | 126.00                     | 21             | 6                   | <b>26,69 €</b> |
| 40         | 500         | 5000       | 174043   | ▲        | PAL     | 5.00                                  | 2           | 105.00                     | 21             | 5                   | <b>31,62 €</b> |
| 50         | 500         | 4000       | 174044   | ▲        | PAL     | 4.00                                  | 2           | 84.00                      | 21             | 5                   | <b>34,43 €</b> |
| 60         | 500         | 3000       | 174045   | ▲        | PAL     | 3.00                                  | 2           | 63.00                      | 21             | 6                   | <b>40,17 €</b> |
| 80         | 500         | 2500       | 174047   | ▲        | PAL     | 2.50                                  | 2           | 52.50                      | 21             | 5                   | <b>47,05 €</b> |
| 100        | 500         | 2000       | 174048   | ■        | PAL     | 2.00                                  | 2           | 42.00                      | 21             | 1                   | <b>50,28 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## ProRox WM 960 S WR-Tech



ProRox WM 960 S WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahl Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

### Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30         | 500         | 6000       | 210225   | ▲        | PAL     | 6.00                                  | 2           | 126.00                     | 21             | 5                   | <b>23,52 €</b> |
| 50         | 500         | 4000       | 210227   | ▲        | PAL     | 4.00                                  | 2           | 84.00                      | 21             | 5                   | <b>31,27 €</b> |
| 80         | 500         | 2500       | 210230   | ■        | PAL     | 2.50                                  | 2           | 52.50                      | 21             | 1                   | <b>43,91 €</b> |
| 100        | 500         | 2000       | 210232   | ●        | PAL     | 2.00                                  | 2           | 42.00                      | 21             | 1                   | <b>47,10 €</b> |
| 120        | 500         | 2000       | 210233   | ▲        | PAL     | 2.00                                  | 2           | 42.00                      | 21             | 4                   | <b>57,10 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## ProRox WM 960 SW WR-Tech



ProRox WM 960 SW WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahl Draht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

### Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30         | 500         | 6000       | 210243   | ▲        | PAL     | 6.00                                  | 2           | 126.00                     | 21             | 6                   | <b>41,18 €</b> |
| 40         | 500         | 5000       | 210244   | ▲        | PAL     | 5.00                                  | 2           | 105.00                     | 21             | 5                   | <b>46,14 €</b> |
| 50         | 500         | 4000       | 210245   | ▲        | PAL     | 4.00                                  | 2           | 84.00                      | 21             | 5                   | <b>48,88 €</b> |
| 60         | 500         | 3000       | 210246   | ▲        | PAL     | 3.00                                  | 2           | 63.00                      | 21             | 6                   | <b>54,61 €</b> |
| 70         | 500         | 2500       | 210247   | ▲        | PAL     | 2.50                                  | 2           | 52.50                      | 21             | 6                   | <b>57,00 €</b> |
| 80         | 500         | 2500       | 210248   | ▲        | PAL     | 2.50                                  | 2           | 52.50                      | 21             | 5                   | <b>61,53 €</b> |
| 100        | 500         | 2000       | 210250   | ●        | PAL     | 2.00                                  | 2           | 42.00                      | 21             | 1                   | <b>64,49 €</b> |
| 120        | 500         | 2000       | 210251   | ▲        | PAL     | 2.00                                  | 2           | 42.00                      | 21             | 4                   | <b>72,90 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## ProRox WM 970 WR-Tech



ProRox WM 970 WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht (SW), Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie (ALU) lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

### Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die Vibrationen und der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30         | 1000        | 6000       | 186771   | ▲        | PAL     | 6.00                                  | 1           | 90.00                      | 15             | 6                   | <b>21,25 €</b> |
| 40         | 1000        | 5000       | 186772   | ▲        | PAL     | 5.00                                  | 1           | 75.00                      | 15             | 6                   | <b>27,25 €</b> |
| 50         | 1000        | 4000       | 186773   | ▲        | PAL     | 4.00                                  | 1           | 60.00                      | 15             | 6                   | <b>33,40 €</b> |
| 60         | 1000        | 3000       | 186774   | ▲        | PAL     | 3.00                                  | 1           | 45.00                      | 15             | 6                   | <b>36,39 €</b> |
| 70         | 1000        | 2500       | 186775   | ▲        | PAL     | 2.50                                  | 1           | 37.50                      | 15             | 6                   | <b>39,37 €</b> |
| 80         | 1000        | 2500       | 186776   | ▲        | PAL     | 2.50                                  | 1           | 37.50                      | 15             | 6                   | <b>42,38 €</b> |
| 90         | 1000        | 2000       | 186777   | ▲        | PAL     | 2.00                                  | 1           | 30.00                      | 15             | 6                   | <b>46,10 €</b> |
| 100        | 1000        | 2000       | 186778   | ▲        | PAL     | 2.00                                  | 1           | 30.00                      | 15             | 6                   | <b>49,55 €</b> |
| 120        | 1000        | 2000       | 186779   | ▲        | PAL     | 2.00                                  | 1           | 30.00                      | 15             | 5                   | <b>58,38 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## ProRox WM 970 SW WR-Tech



ProRox WM 970 SW WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahldraht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die Vibrationen und der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 40         | 1000        | 5000       | 186790   | ▲        | PAL     | 5.00                                  | 1           | 75.00                      | 15             | 6                   | <b>40,79 €</b> |
| 50         | 1000        | 4000       | 186791   | ▲        | PAL     | 4.00                                  | 1           | 60.00                      | 15             | 6                   | <b>46,93 €</b> |
| 70         | 1000        | 2500       | 186793   | ▲        | PAL     | 2.50                                  | 1           | 37.50                      | 15             | 6                   | <b>52,24 €</b> |
| 100        | 1000        | 2000       | 186796   | ▲        | PAL     | 2.00                                  | 1           | 30.00                      | 15             | 6                   | <b>63,12 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## ProRox SL 550



ProRox SL 550 ist eine starke, steife Steinwolle-Dämmplatte.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Anwendungen, die mittleren mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, wie z. B. Tankdächer.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 50         | 600         | 1000       | 256812   | ▲        | PAL     | 3.60                                  | 6           | 57.60                      | 16             | 7                   | <b>27,36 €</b> |
| 60         | 600         | 1000       | 256815   | ▲        | PAL     | 2.40                                  | 4           | 48.00                      | 20             | 7                   | <b>31,80 €</b> |
| 80         | 600         | 1000       | 256817   | ▲        | PAL     | 2.40                                  | 4           | 38.40                      | 16             | 7                   | <b>40,79 €</b> |
| 100        | 600         | 1000       | 256818   | ▲        | PAL     | 1.80                                  | 3           | 28.80                      | 16             | 7                   | <b>49,80 €</b> |
| 120        | 600         | 1000       | 256820   | ▲        | PAL     | 1.80                                  | 3           | 25.20                      | 14             | 7                   | <b>58,76 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## ProRox SL 586



ProRox SL 586 ist eine druckfeste, starre Steinwolle-Dämmplatte.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen, die begehbar sein müssen, oder von Konstruktionen, die starken mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, wie beispielsweise Tankdächer.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 40         | 600         | 1000       | 283010   | ▲        | PAL     | 4.20                                  | 7           | 75.60                      | 18             | 5                   | <b>35,31 €</b> |
| 50         | 600         | 1000       | 285909   | ●        | PAL     | 2.40                                  | 4           | 62.40                      | 26             | 1                   | <b>44,13 €</b> |
| 60         | 600         | 1000       | 283013   | ■        | PAL     | 2.40                                  | 4           | 48.00                      | 20             | 1                   | <b>53,00 €</b> |
| 80         | 600         | 1000       | 287297   | ■        | PAL     | 1.80                                  | 3           | 36.00                      | 20             | 1                   | <b>72,03 €</b> |
| 100        | 600         | 1000       | 283015   | ■        | PAL     | 1.20                                  | 2           | 31.20                      | 26             | 1                   | <b>93,04 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## ProRox SL 920



ProRox SL 920 ist eine starke aber flexible Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von waagerechten und senkrechten Flächen, bei denen eine stabile Dämmung erforderlich ist, wie beispielsweise Tankwänden und Behältern.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 40         | 600         | 1000       | 174488   | ■        | PAL     | 7.20                                  | 12          | 180.00                     | 25             | 1                   | <b>9,87 €</b>  |
| 50         | 600         | 1000       | 174491   | ■        | PAL     | 4.80                                  | 8           | 144.00                     | 30             | 1                   | <b>13,31 €</b> |
| 60         | 600         | 1000       | 174496   | ■        | PAL     | 4.80                                  | 8           | 120.00                     | 25             | 1                   | <b>16,99 €</b> |
| 80         | 600         | 1000       | 174499   | ■        | PAL     | 3.60                                  | 6           | 90.00                      | 25             | 1                   | <b>21,54 €</b> |
| 100        | 600         | 1000       | 174501   | ■        | PAL     | 2.40                                  | 4           | 72.00                      | 30             | 1                   | <b>27,00 €</b> |
| 120        | 600         | 1000       | 174504   | ▲        | PAL     | 2.40                                  | 4           | 60.00                      | 25             | 7                   | <b>31,92 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## ProRox SL 930



ProRox SL 930 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

### Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von waagerechten und senkrechten Anwendungen, bei denen ein stabiles Dämmprodukt erforderlich ist, wie beispielsweise Tankwände, Behälter und Kolonnen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 40         | 600         | 1000       | 174566   | ■        | PAL     | 7.20                                  | 12          | 72.00                      | 10             | 1                   | <b>15,15 €</b> |
| 50         | 600         | 1000       | 174568   | ●        | PAL     | 6.00                                  | 10          | 60.00                      | 10             | 1                   | <b>17,46 €</b> |
| 60         | 600         | 1000       | 174570   | ■        | PAL     | 4.80                                  | 8           | 48.00                      | 10             | 1                   | <b>21,21 €</b> |
| 80         | 600         | 1000       | 174573   | ●        | PAL     | 3.60                                  | 6           | 36.00                      | 10             | 1                   | <b>26,90 €</b> |
| 100        | 600         | 1000       | 174576   | ●        | PAL     | 3.00                                  | 5           | 30.00                      | 10             | 1                   | <b>33,28 €</b> |
| 120        | 600         | 1000       | 174577   | ▲        | PAL     | 2.40                                  | 4           | 24.00                      | 10             | 13                  | <b>40,19 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## ProRox SL 950



ProRox SL 950 ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen wie z. B. Tankwände, Behälter und Kolonnen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis   |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|---------|
| 30         | 600         | 1000       | 174588   | ▲        | PAL     | 8.40                                  | 14          | 100.80                     | 12             | 9                   | 17,53 € |
| 40         | 600         | 1000       | 174589   | ●        | PAL     | 7.20                                  | 12          | 72.00                      | 10             | 1                   | 23,27 € |
| 50         | 600         | 1000       | 174590   | ●        | PAL     | 6.00                                  | 10          | 60.00                      | 10             | 1                   | 29,35 € |
| 60         | 600         | 1000       | 174591   | ●        | PAL     | 4.80                                  | 8           | 48.00                      | 10             | 1                   | 35,30 € |
| 80         | 600         | 1000       | 174592   | ●        | PAL     | 3.60                                  | 6           | 36.00                      | 10             | 1                   | 46,46 € |
| 100        | 600         | 1000       | 174593   | ●        | PAL     | 3.00                                  | 5           | 30.00                      | 10             | 1                   | 58,25 € |
| 120        | 600         | 1000       | 174595   | ▲        | PAL     | 2.40                                  | 4           | 24.00                      | 10             | 9                   | 70,00 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## ProRox SL 960



ProRox SL 960 ist eine starke, steife Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen wie z. B. Kessel, Behälter und Kolonnen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis   |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|---------|
| 40         | 600         | 1000       | 174639   | ■        | PAL     | 6.00                                  | 10          | 72.00                      | 12             | 1                   | 27,50 € |
| 50         | 600         | 1000       | 174640   | ●        | PAL     | 4.80                                  | 8           | 57.60                      | 12             | 1                   | 33,63 € |
| 60         | 600         | 1000       | 174645   | ●        | PAL     | 3.60                                  | 6           | 50.40                      | 14             | 1                   | 42,53 € |
| 80         | 600         | 1000       | 174651   | ■        | PAL     | 3.00                                  | 5           | 36.00                      | 12             | 1                   | 56,34 € |
| 100        | 600         | 1000       | 174655   | ●        | PAL     | 2.40                                  | 4           | 28.80                      | 12             | 1                   | 70,07 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## ProRox SL 970



ProRox SL 970 ist eine starke, feste Steinwolle-Dämmplatte.

### Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von Konstruktionen, bei denen höhere Anforderungen an die Temperaturbeständigkeit gestellt werden wie z. B. Öfen, Apparaten und Abgasschalldämpfern.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 40         | 600         | 1000       | 174690   | ▲        | PAL     | 4.80                                  | 8           | 76.80                      | 16             | 6                   | <b>33,67 €</b> |
| 50         | 600         | 1000       | 174691   | ●        | PAL     | 3.60                                  | 6           | 57.60                      | 16             | 1                   | <b>40,51 €</b> |
| 60         | 600         | 1000       | 174692   | ▲        | PAL     | 3.00                                  | 5           | 48.00                      | 16             | 6                   | <b>52,95 €</b> |
| 80         | 600         | 1000       | 174693   | ▲        | PAL     | 2.40                                  | 4           | 38.40                      | 16             | 6                   | <b>69,82 €</b> |
| 100        | 600         | 1000       | 174696   | ■        | PAL     | 1.80                                  | 3           | 28.80                      | 16             | 1                   | <b>87,19 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## ProRox GR 903



ProRox GR 903 ist ein Steinwolle-Dämmstoff in Form eines Granulats.

### Anwendung:

Dieses Produkt eignet sich besonders zur Wärmedämmung von „Cold Boxes“ und Luftzerlegungsanlagen. Es kann auch zur Hochtemperaturdämmung von z. B. Hohlräumen verwendet werden.



[Produktinformationen online anzeigen](#)

Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Art. Nr. | Delivery | Einheit | Mindestbestellmenge | KG             | Preis         |
|----------|----------|---------|---------------------|----------------|---------------|
| 73435    | ●        | KG      | 1                   | 240 per pallet | <b>6,43 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## ProRox LF 970<sup>D</sup>



ProRox LF 970<sup>D</sup> ist eine lose gebundene, imprägnierte Steinwolle-Dämmmatte.

Anwendung:

Dieses Produkt eignet sich besonders zur thermischen und akustischen Isolierung von Hohlräumen, Fugen und unregelmäßig geformten Konstruktionen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)

Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | KG             | Preis         |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|
| 80         | 950         | 2650       | 108407   | ●        | PAL     | 1.29                                  | 1           | 36.00                      | 28             | 1                   | 420 per pallet | <b>6,16 €</b> |

● 5 tage   ■ 7 tage   ▲ auf Anfrage

## ProRox MA 520 ALU



ProRox MA 520 ALU ist eine druckfeste, elastische Steinwolle-Matte höherer Rohdichte mit überwiegend senkrechter Faserstruktur, die einseitig mit reißfester gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

### Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Wärme- und Schalldämmung von industriellen Anwendungen bis zu mittleren Temperaturen wie z. B. Rohrleitungen mit großem Durchmesser, Behältern, Kanälen und Apparaten. ProRox MA 520 ALU ist vorübergehend nicht in Packungen erhältlich, wird jedoch nur pro Palette geliefert. Bitte fragen Sie Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter nach weiteren Informationen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30         | 500         | 8000       | 65788    | ▲        | PAC     | 8.00                                  | 2           |                            |                | 1                   | <b>19,96 €</b> |
| 30         | 500         | 2000       | 104368   | ▲        | PAL     | 80.00                                 | 1           | 80.00                      | 0              | 1                   | <b>18,95 €</b> |
| 40         | 500         | 6000       | 65789    | ▲        | PAC     | 6.00                                  | 2           |                            |                | 1                   | <b>24,51 €</b> |
| 40         | 500         | 2000       | 104369   | ▲        | PAL     | 60.00                                 | 1           | 60.00                      | 0              | 1                   | <b>21,67 €</b> |
| 50         | 500         | 5000       | 57260    | ▲        | PAC     | 5.00                                  | 2           |                            |                | 1                   | <b>26,89 €</b> |
| 50         | 500         | 2000       | 57262    | ▲        | PAL     | 1.00                                  | 1           | 48.00                      | 48             | 1                   | <b>24,97 €</b> |
| 60         | 500         | 4500       | 61898    | ▲        | PAC     | 4.50                                  | 2           |                            |                | 1                   | <b>29,96 €</b> |
| 60         | 500         | 2000       | 104370   | ▲        | PAL     | 40.00                                 | 1           | 40.00                      | 0              | 1                   | <b>29,75 €</b> |
| 80         | 500         | 3500       | 61897    | ▲        | PAC     | 3.50                                  | 2           |                            |                | 1                   | <b>38,27 €</b> |
| 80         | 500         | 2000       | 65795    | ▲        | PAL     | 30.00                                 | 1           | 30.00                      | 0              | 1                   | <b>37,71 €</b> |
| 100        | 500         | 3000       | 61712    | ▲        | PAC     | 3.00                                  | 2           |                            |                | 1                   | <b>44,64 €</b> |
| 100        | 500         | 2000       | 61365    | ▲        | PAL     | 1.00                                  | 1           | 24.00                      | 24             | 1                   | <b>43,47 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

# Dämmstoffe für den Schiffbau & Offshore - SeaRox Produkte

## SeaRox FB 6020



SeaRox FB 6020 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung und Glasgewebe sind auf Anfrage erhältlich.

### Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 70         | 600         | 1000       | 205350   | ●        | PAL     | 4.80                                  | 8           | 76.80                      | 16             | 1                   | <b>36,89 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox FB 6020 ALU



SeaRox FB 6020 ALU ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Das Produkt wird standardmäßig auf einer Seite mit verstärkter Aluminiumfolie geliefert.

### Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 70         | 600         | 1000       | 205406   | ●        | PAL     | 4.80                                  | 8           | 76.80                      | 16             | 1                   | <b>46,96 €</b> |
| 90         | 600         | 1000       | 234366   | ●        | PAL     | 3.60                                  | 6           | 57.60                      | 16             | 1                   | <b>60,06 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox FB 6040



SeaRox FB 6040 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 35         | 600         | 1000       | 269981   | ●        | PAL     | 7.20                                  | 12          | 72.00                      | 10             | 1                   | <b>26,60 €</b> |
| 70         | 600         | 1000       | 205414   | ●        | PAL     | 3.60                                  | 6           | 36.00                      | 10             | 1                   | <b>55,27 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox FB 6040 ALU



SeaRox FB 6040 ALU ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 35         | 600         | 1000       | 269982   | ●        | PAL     | 7.20                                  | 12          | 72.00                      | 10             | 1                   | <b>34,05 €</b> |
| 70         | 600         | 1000       | 205425   | ●        | PAL     | 3.60                                  | 6           | 36.00                      | 10             | 1                   | <b>65,66 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox FB 6050



SeaRox FB 6050 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30         | 600         | 1000       | 289999   | ●        | PAL     | 4.80                                  | 8           | 96.00                      | 20             | 1                   | <b>25,20 €</b> |
| 75         | 600         | 1000       | 319361   | ●        | PAL     | 1.80                                  | 3           | 36.00                      | 20             | 1                   | <b>40,94 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox FB 6050 ALU



SeaRox FB 6050 ALU ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30         | 600         | 1000       | 289998   | ●        | PAL     | 4.80                                  | 8           | 96.00                      | 20             | 1                   | <b>33,10 €</b> |
| 75         | 600         | 1000       | 319358   | ▲        | PAL     | 1.80                                  | 3           | 36.00                      | 20             | 22                  | <b>49,00 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox FM 6050 ALU

SeaRox FM 6050 ALU ist eine leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.



Anwendung:

Die Matte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 75         | 1000        | 2800       | 320841   | ●        | PAL     | 2.80                                  | 1           | 72.80                      | 26             | 1                   | <b>52,22 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox FM 6030 ALU

SeaRox FM 6030 ALU ist eine leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.



Anwendung:

Die Matte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30         | 1000        | 7000       | 288845   | ■        | PAL     | 7.00                                  | 1           | 182.00                     | 26             | 1                   | <b>19,56 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox FM 6040 ALU



SeaRox FM 6040 ALU ist eine flexible, leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahl- und Aluminiumkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 35         | 1000        | 6000       | 254310   | ●        | PAL     | 6.00                                  | 1           | 156.00                     | 26             | 1                   | <b>27,98 €</b> |
| 50         | 1000        | 5000       | 237999   | ●        | PAL     | 5.00                                  | 1           | 130.00                     | 26             | 1                   | <b>29,41 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox SL 320



SeaRox SL 320 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 50         | 600         | 1000       | 116051   | ■        | PAL     | 4.80                                  | 8           | 57.60                      | 12             | 1                   | <b>32,71 €</b> |
| 75         | 600         | 1000       | 116042   | ■        | PAL     | 3.60                                  | 6           | 36.00                      | 10             | 1                   | <b>46,98 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox SL 320 ALU



SeaRox SL 320 ALU ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 50         | 600         | 1000       | 119651   | ■        | PAL     | 4.80                                  | 8           | 57.60                      | 12             | 1                   | <b>41,26 €</b> |
| 75         | 600         | 1000       | 188579   | ▲        | PAL     | 3.00                                  | 5           | 36.00                      | 12             | 25                  | <b>62,78 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox SL 340



SeaRox SL 340 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und schwarzen Taschentuch (TB) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30         | 600         | 1000       | 116056   | ■        | PAL     | 6.00                                  | 10          | 96.00                      | 16             | 1                   | <b>31,54 €</b> |
| 50         | 600         | 1000       | 116058   | ■        | PAL     | 3.60                                  | 6           | 57.60                      | 16             | 1                   | <b>45,54 €</b> |
| 100        | 600         | 1000       | 116060   | ▲        | PAL     | 1.80                                  | 3           | 28.80                      | 16             | 18                  | <b>86,96 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox SL 340 ALU



SeaRox SL 340 ALU ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis           |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 50         | 600         | 1000       | 116062   | ■        | PAL     | 3.60                                  | 6           | 57.60                      | 16             | 1                   | <b>51,41 €</b>  |
| 100        | 600         | 1000       | 205846   | ▲        | PAL     | 1.80                                  | 3           | 28.80                      | 16             | 18                  | <b>102,77 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox SL 340 TB



SeaRox SL 340 TB ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit mit einem schwarzen Taschentuch kaschiert ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung in Lüftungskanälen oder um eine staubfreie Oberfläche zu erhalten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 50         | 600         | 1000       | 278164   | ▲        | PAL     | 4.80                                  | 8           | 57.60                      | 12             | 14                  | <b>51,41 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox SL 436



SeaRox SL 436 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte mit einer speziellen Faserstruktur für eine optimale dynamische Steifigkeit.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von schwimmenden Fußböden und ist Teil eines schwimmenden A-60 Fußbodensystems.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30         | 600         | 1000       | 115763   | ●        | PAL     | 3.60                                  | 6           | 93.60                      | 26             | 1                   | <b>44,01 €</b> |
| 40         | 600         | 1000       | 115769   | ■        | PAL     | 3.00                                  | 5           | 72.00                      | 24             | 1                   | <b>58,36 €</b> |
| 50         | 600         | 1000       | 115770   | ●        | PAL     | 2.40                                  | 4           | 57.60                      | 24             | 1                   | <b>68,94 €</b> |
| 60         | 600         | 1000       | 115771   | ■        | PAL     | 1.80                                  | 3           | 46.80                      | 26             | 1                   | <b>79,17 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox SL 440



SeaRox SL 440 ist eine steife Steinwolle-Dämmplatte. Eine farbneutrale Glasvlieskaschierung (TN) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich besonders für die Herstellung von Paneelen. Sie kann auch zur Isolierung von schwimmenden Fußböden mit einer Druckausgleichsplatte aus Stahl oder Formmaterial verwendet werden, wenn eine hohe Tragfähigkeit erforderlich ist.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis           |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 50         | 600         | 1000       | 115800   | ■        | PAL     | 2.40                                  | 4           | 57.60                      | 24             | 1                   | <b>76,27 €</b>  |
| 100        | 600         | 1000       | 115857   | ■        | PAL     | 1.20                                  | 2           | 28.80                      | 24             | 1                   | <b>121,80 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox SL 480



SeaRox SL 480 ist eine feste, steife Steinwolle-Dämmplatte. Eine farbneutrale Glasvlieskaschierung (TN) ist auf Anfrage erhältlich.

### Anwendung:

Die Platte eignet sich besonders zur Herstellung von Paneelen, als ganze Platte oder in Lamellen geschnitten. Sie kann auch zur Isolierung von schwimmenden Fußböden mit einer Druckausgleichsplatte aus Stahl oder Formmaterial verwendet werden, wenn eine hohe Tragfähigkeit erforderlich ist.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis           |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 30         | 600         | 1000       | 115959   | ●        | PAL     | 2.40                                  | 4           | 96.00                      | 40             | 1                   | <b>69,94 €</b>  |
| 50         | 600         | 1000       | 116010   | ■        | PAL     | 1.80                                  | 3           | 57.60                      | 32             | 1                   | <b>92,00 €</b>  |
| 60         | 600         | 1000       | 115961   | ▲        | PAL     | 1.20                                  | 2           | 48.00                      | 40             | 7                   | <b>106,96 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox SL 620



SeaRox SL 620 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

### Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 25         | 600         | 1000       | 115682   | ■        | PAL     | 4.80                                  | 8           | 115.20                     | 24             | 1                   | <b>22,88 €</b> |
| 30         | 600         | 1000       | 115704   | ■        | PAL     | 4.80                                  | 8           | 96.00                      | 20             | 1                   | <b>30,87 €</b> |
| 40         | 600         | 1000       | 115703   | ■        | PAL     | 3.60                                  | 6           | 72.00                      | 20             | 1                   | <b>33,51 €</b> |
| 50         | 600         | 1000       | 130084   | ●        | PAL     | 2.40                                  | 4           | 57.60                      | 24             | 1                   | <b>44,64 €</b> |
| 60         | 600         | 1000       | 205082   | ■        | PAL     | 2.40                                  | 4           | 48.00                      | 20             | 1                   | <b>53,80 €</b> |
| 75         | 600         | 1000       | 128826   | ■        | PAL     | 1.80                                  | 3           | 36.00                      | 20             | 1                   | <b>67,00 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox SL 620 ALU



SeaRox SL 620 ALU ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit reißfester, gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 25         | 600         | 1000       | 115709   | ●        | PAL     | 4.80                                  | 8           | 115.20                     | 24             | 1                   | <b>33,79 €</b> |
| 30         | 600         | 1000       | 115706   | ●        | PAL     | 4.80                                  | 8           | 96.00                      | 20             | 1                   | <b>41,73 €</b> |
| 40         | 600         | 1000       | 115707   | ●        | PAL     | 3.60                                  | 6           | 72.00                      | 20             | 1                   | <b>44,08 €</b> |
| 50         | 600         | 1000       | 135117   | ●        | PAL     | 2.40                                  | 4           | 57.60                      | 24             | 1                   | <b>54,48 €</b> |
| 60         | 600         | 1000       | 205087   | ●        | PAL     | 2.40                                  | 4           | 48.00                      | 20             | 1                   | <b>64,78 €</b> |
| 75         | 600         | 1000       | 119404   | ■        | PAL     | 1.80                                  | 3           | 36.00                      | 20             | 1                   | <b>77,11 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox SL 640



SeaRox SL 640 ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30         | 600         | 1000       | 115742   | ●        | PAL     | 3.60                                  | 6           | 93.60                      | 26             | 1                   | <b>37,66 €</b> |
| 40         | 600         | 1000       | 115743   | ●        | PAL     | 3.00                                  | 5           | 72.00                      | 24             | 1                   | <b>49,43 €</b> |
| 50         | 600         | 1000       | 115746   | ■        | PAL     | 2.40                                  | 4           | 57.60                      | 24             | 1                   | <b>62,62 €</b> |
| 65         | 600         | 1000       | 115747   | ▲        | PAL     | 1.80                                  | 3           | 43.20                      | 24             | 11                  | <b>81,22 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox SL 640 ALU



SeaRox SL 640 ALU ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30         | 600         | 1000       | 115750   | ●        | PAL     | 3.60                                  | 6           | 93.60                      | 26             | 1                   | <b>48,50 €</b> |
| 40         | 600         | 1000       | 115752   | ●        | PAL     | 3.00                                  | 5           | 72.00                      | 24             | 1                   | <b>59,20 €</b> |
| 50         | 600         | 1000       | 115754   | ▲        | PAL     | 2.40                                  | 4           | 57.60                      | 24             | 11                  | <b>69,25 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox SL 660



SeaRox SL 660 ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von H-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30         | 600         | 1000       | 115790   | ■        | PAL     | 3.60                                  | 6           | 93.60                      | 26             | 1                   | <b>60,29 €</b> |
| 50         | 600         | 1000       | 115784   | ■        | PAL     | 2.40                                  | 4           | 57.60                      | 24             | 1                   | <b>94,22 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox SL 720



SeaRox SL 720 ist eine weiche Dämmplatte aus Steinwolle mit geringem Gewicht. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 50         | 600         | 1000       | 116637   | ■        | PAL     | 6.00                                  | 10          | 144.00                     | 24             | 1                   | <b>17,42 €</b> |
| 100        | 600         | 1000       | 116639   | ●        | PAL     | 3.00                                  | 5           | 72.00                      | 24             | 1                   | <b>34,06 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox SL 720 ALU



SeaRox SL 720 ALU ist eine weiche Dämmplatte aus Steinwolle mit geringem Gewicht, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 50         | 600         | 1000       | 116674   | ■        | PAL     | 6.00                                  | 10          | 144.00                     | 24             | 1                   | <b>30,89 €</b> |
| 100        | 600         | 1000       | 116669   | ▲        | PAL     | 3.00                                  | 5           | 72.00                      | 24             | 18                  | <b>52,43 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox SL 740



SeaRox SL 740 ist eine halbstarre, widerstandsfähige Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30         | 600         | 1000       | 277482   | ■        | PAL     | 9.00                                  | 15          | 144.00                     | 16             | 1                   | <b>14,80 €</b> |
| 50         | 600         | 1000       | 116681   | ●        | PAL     | 6.00                                  | 10          | 96.00                      | 16             | 1                   | <b>23,76 €</b> |
| 100        | 600         | 1000       | 116683   | ■        | PAL     | 3.00                                  | 5           | 48.00                      | 16             | 1                   | <b>47,07 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox SL 740 ALU



SeaRox SL 740 ALU ist eine halbstarre, widerstandsfähige Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30         | 600         | 1000       | 116691   | ■        | PAL     | 9.60                                  | 16          | 153.60                     | 16             | 1                   | <b>22,43 €</b> |
| 50         | 600         | 1000       | 116692   | ●        | PAL     | 6.00                                  | 10          | 96.00                      | 16             | 1                   | <b>33,47 €</b> |
| 100        | 600         | 1000       | 116693   | ●        | PAL     | 3.00                                  | 5           | 48.00                      | 16             | 1                   | <b>71,58 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox WM 620



SeaRox WM 620 ist eine leicht gebundene Drahtnetzmatte aus Steinwolle, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery                             | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 45         | 1000        | 4000       | 99702    | <span style="color: green;">●</span> | PAL     | 4.00                                  | 1           | 36.00                      | 9              | 1                   | <b>38,48 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox WM 620 ALU



SeaRox WM 620 ALU ist eine leicht gebundene Drahtnetzmatte aus Steinwolle, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery                              | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 45         | 1000        | 4000       | 93932    | <span style="color: purple;">■</span> | PAL     | 4.00                                  | 1           | 36.00                      | 9              | 1                   | <b>50,05 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox WM 640

SeaRox WM 640 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte für schwere Einsatzbedingungen, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.



Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30         | 1000        | 7000       | 99730    | ■        | PAL     | 7.00                                  | 1           | 63.00                      | 9              | 1                   | <b>34,38 €</b> |
| 50         | 1000        | 4000       | 99718    | ●        | PAL     | 4.00                                  | 1           | 36.00                      | 9              | 1                   | <b>48,95 €</b> |
| 75         | 1000        | 2500       | 202808   | ■        | PAL     | 2.50                                  | 1           | 22.50                      | 9              | 1                   | <b>65,66 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox WM 640 ALU

SeaRox WM 640 ALU ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte für schwere Einsatzbedingungen, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.



Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30         | 1000        | 7000       | 120684   | ▲        | PAL     | 7.00                                  | 1           | 63.00                      | 9              | 21                  | <b>45,96 €</b> |
| 50         | 1000        | 4000       | 86668    | ▲        | PAL     | 4.00                                  | 1           | 36.00                      | 9              | 22                  | <b>60,51 €</b> |
| 75         | 1000        | 2500       | 120688   | ▲        | PAL     | 2.50                                  | 1           | 22.50                      | 9              | 23                  | <b>77,18 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox WM 660



SeaRox WM 660 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte für schwere Einsatzbedingungen, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von H-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery  | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|---|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 40         | 500         | 4000       | 223477   |  | PAL     | 2.00                                  | 1           | 36.00                      | 18             | 1                   | <b>45,42 €</b> |

 5 tage  7 tage  auf Anfrage

## SeaRox Acoustic Foil



SeaRox Acoustic Foil ist eine sehr starke, haltbare, 19 µm dünne Folie, die sehr großen Diffusionswiderstand gegen Ölnebel bietet.

Anwendung:

Die Akustikfolie bildet Teil des optimalen Schallabsorptionssystems, das speziell für Maschinenräume, Ladepumpenräume und ähnliche Anwendungen entwickelt wurde.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | Mindestbestellmenge | Preis         |
|------------|-------------|------------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 0          | 200         | 1000       | 97733    | ROL     | 200.00                                | 0           | 1                   | <b>5,27 €</b> |

## SeaRox LM 900 ALU



SeaRox LM 900 ALU ist eine leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Lamellenmatte eignet sich zur Wärmedämmung von Rohren, Tanks und Lüftungskanälen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| 30         | 1000        | 8000       | 12936    | ■        | ROL     | 8.00                                  | 1           | 1                   | <b>29,66 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox LM 915 ALU



SeaRox LM 915 ALU ist eine flexible Dämmmatte bei der die Fasern weitestgehend senkrecht zur Oberfläche verlaufen, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Lamellenmatte eignet sich zur Wärmedämmung von Rohren, Tanks und Lüftungskanälen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 20         | 1000        | 9350       | 269263   | ▲        | PAL     | 9.35                                  | 1           | 196.35                     | 21             | 13                  | <b>10,91 €</b> |
| 30         | 1000        | 6100       | 269264   | ▲        | PAL     | 6.10                                  | 1           | 128.10                     | 21             | 13                  | <b>12,48 €</b> |
| 40         | 1000        | 4650       | 269313   | ▲        | PAL     | 4.65                                  | 1           | 97.65                      | 21             | 13                  | <b>15,29 €</b> |
| 50         | 1000        | 3550       | 269316   | ▲        | PAL     | 3.55                                  | 1           | 74.55                      | 21             | 13                  | <b>17,23 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox MA 7000 ALU



SeaRox MA 7000 ALU ist eine weiche, hoch komprimierte und leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 50         | 1000        | 3000       | 269260   | ●        | PAL     | 6.00                                  | 2           | 156.00                     | 26             | 1                   | <b>31,92 €</b> |
| 100        | 1000        | 3000       | 269262   | ●        | PAL     | 3.00                                  | 1           | 78.00                      | 26             | 1                   | <b>55,39 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox MA 720 ALU



SeaRox MA 720 ALU ist eine weiche, hoch komprimierte und leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 50         | 1000        | 7000       | 320570   | ●        | PAL     | 7.00                                  | 1           | 182.00                     | 26             | 1                   | <b>32,22 €</b> |
| 100        | 1000        | 4000       | 116782   | ■        | PAL     | 4.00                                  | 1           | 104.00                     | 26             | 1                   | <b>55,72 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

## SeaRox MA 740 ALU



SeaRox MA 740 ALU ist eine weiche, widerstandsfähige Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m <sup>2</sup> pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis          |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30         | 1000        | 5000       | 116872   | ▲        | PAL     | 10.00                                 | 2           | 220.00                     | 22             | 14                  | <b>30,27 €</b> |
| 50         | 1000        | 3000       | 116783   | ■        | PAL     | 6.00                                  | 2           | 156.00                     | 26             | 1                   | <b>50,37 €</b> |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage



## Zusätzliche Logistikleistungen

### Der ROCKWOOL Lieferservice:

- schnelle Auftragsfassung
- umgehende Auftragsbestätigung
- umfassende Avisierung
- hohe Pünktlichkeit

### Service, der ankommt

Ein Anruf genügt! Unsere Mitarbeiter im ROCKWOOL Auftragservice helfen gerne weiter. Ob Anfrage, Bestellung oder Lieferinformation – von montags bis

donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr sowie freitags bis 15.00 Uhr ist ein kompetenter Gesprächspartner für Sie erreichbar. Den direkten Kontakt zu Ihrem Ansprechpartner finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

### Lieferavisierung per Fax

Nach der Transportplanung informieren wir Sie direkt über die Lieferdetails. Am Tag der Lieferung erhalten Sie eine weitere Nachricht, die u. a. die voraussichtliche Eintreffzeit enthält.

| Sonderleistungen / Informationen                                  |  | Kosten            |
|---|--|-------------------|
| <b>Wechselbrücken</b>   | Auf Anfrage  |                   |
| <b>Entladehilfe (bei palettierten Produkten) durch den Fahrer</b> | Auf Anfrage  |                   |
| <b>maximale Standzeit pro Entladestelle</b>                       | 60 Minuten<br>ab 60 Minuten  | -<br>50,00 €/Std. |
| <b>Anlieferung mit Jumbo-Lkw</b>                                  | mind. Durchfahrhöhe 4,20 m. Achtung: Fahrzeuge haben geringe Bodenfreiheit | -                 |
| <b>Sonderprodukte</b>   | Mengen und Lieferzeit auf Anfrage  | -                 |

# Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Stand 01.01.2022

siehe auch [www.rockwool.at/abg](http://www.rockwool.at/abg)

**I. Allgemeines:** 1) Sämtliche (auch künftige) Lieferungen und (Dienst-)Leistungen einschließlich anlagen-technischer Beratungen und sonstiger Nebenleistungen der ROCKWOOL Handelsgesellschaft m.b.H. (nachfolgend „ROCKWOOL“) erfolgen aufgrund der nachstehenden allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (nachfolgend „Lieferbedingungen“). Dies gilt auch für den Fall, dass von ROCKWOOL nicht mehr im Einzelnen gesondert darauf hingewiesen wird. 2) Diese Lieferbedingungen gelten ausschließlich. Anders gilt nur dann, wenn ROCKWOOL ausdrücklich schriftlich darauf hinweist, dass die von ihr gegenüber Kunden erbrachten Lieferungen und (Dienst-)Leistungen (einschließlich anlagen-technischer Beratungen und sonstiger Nebenleistungen) nicht den vorliegenden Lieferbedingungen unterliegen. Diese Lieferbedingungen gelten in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit den Kunden gültigen bzw. jedenfalls in der den Kunden zuletzt mitgeteilten Fassung. Dies gilt auch für zukünftige Verträge mit Kunden von ROCKWOOL und insbesondere auch dann, wenn von ROCKWOOL nicht mehr im Einzelnen gesondert darauf hingewiesen wird. 3) Diese Lieferbedingungen gehen entgegenstehenden oder abweichenden allgemeinen Geschäftsbedingungen von Kunden vor. Entgegenstehende oder abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen von Kunden sind nur dann wirksam, wenn sie von ROCKWOOL im Hinblick auf den jeweiligen Vertragsabschluss ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden. Dieses schriftliche Anerkennungs- bzw. Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, sofern auch dann, wenn ROCKWOOL in Kenntnis von allfälligen entgegenstehenden oder abweichenden allgemeinen Geschäftsbedingungen von Kunden Lieferungen oder (Dienst-)Leistungen an diese erbringt. 4) Abweichungen und Nebenabreden zu den Lieferbedingungen von ROCKWOOL sowie Ergänzungen und Änderungen derselben bedürfen einer entsprechenden schriftlichen Vereinbarung.

**II. Angebot und Abschluss, vereinbarte Beschaffenheit, Leistungserklärungen, Produktinformationen und Hinweise:** 1) Sämtliche Angebote von ROCKWOOL sind freibleibend und unverbindlich. Mündliche Zusagen oder Abreden von ROCKWOOL vor Abschluss eines Vertrages mit Kunden sind ebenfalls unverbindlich. 2) Sämtliche (fern-)mündliche Vereinbarungen und Erklärungen werden erst durch eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung (E-Mail, Fax, Brief, etc.) durch ROCKWOOL verbindlich. Sofern der Inhalt der schriftlichen Bestätigung von ROCKWOOL vom Inhalt der (fern-)mündlichen Vereinbarungen und Erklärungen abweicht, geht der Inhalt der schriftlichen Bestätigung von ROCKWOOL bzw. der Inhalt der vorliegenden Lieferbedingungen vor. Dies gilt nur dann, wenn in der schriftlichen Bestätigung von ROCKWOOL ausdrücklich festgehalten wird, dass der Inhalt der (fern-)mündlichen Vereinbarungen oder Erklärungen vorgeht. Diesfalls geht der Inhalt der (fern-)mündlichen Vereinbarungen oder Erklärungen vor. 3) Angaben in Unterlagen, wie z.B. Prospekt, Katalogen, Preislisten, Rundschreiben, Anzeigen oder Downloads von ROCKWOOL sind unverbindlich und nur dann und insoweit als zugereichte Eigenschaften bzw. Leistungsbeschreibung zu qualifizieren, wenn die schriftliche (Auftrags-)Bestätigung von ROCKWOOL bzw. der zwischen dieser und den Kunden abgeschlossene Vertrag ausdrücklich Bezug darauf nimmt. 4) Sofern Waren von ROCKWOOL nach Muster verkauft werden, gilt dies nur als Typenmuster zur ungefähren Warenbeschreibung. 5) Die erforderliche Zurverfügungstellung der Abschrift der jeweiligen Leistungserklärung der Bauprodukte von ROCKWOOL gem. Art. 4 ff. EU Bau PV erfolgt ausschließlich in Dateiform auf der gesonderten Website, die ROCKWOOL auf dem jeweiligen Produktetikett im Rahmen der CE-Kennzeichnung angibt bzw. die durch einen Barcode, QR-Code oder eine andere Alternativlösung abzurufen ist. Die jeweilige Datei kann ausgedruckt oder zunächst auch nur heruntergeladen und gespeichert und als solche auch in elektronischer Weise anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Die von ROCKWOOL produzierten Bauprodukte sind in den Pflichten der REACH-VO nicht betroffen. Die üblichen Produktinformationen, Handlungsanleitungen, Verarbeitungshinweise u. dgl. können von der Website [www.rockwool.at](http://www.rockwool.at) heruntergeladen werden.

**III. Von den Kunden übermittelte Daten und Informationen:** 1) Der Kunde verpflichtet sich, ROCKWOOL korrekte, vollständige sowie zuverlässige Daten und/oder Informationen zur Verfügung zu stellen. 2) ROCKWOOL ist nicht verpflichtet, die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Zuverlässigkeit der von den Kunden zur Verfügung gestellten bzw. übermittelten Daten und Informationen zu überprüfen. 3) ROCKWOOL ist zur Aus- bzw. Durchführung eines Auftrages bzw. mit Kunden abgeschlossenen Vertrages nur dann verpflichtet, wenn die Kunden ROCKWOOL sämtliche von dieser geforderten Daten und Informationen rechtzeitig zur Verfügung stellen. Sofern ROCKWOOL ein Schaden dadurch entsteht, weil die Kunden dieser gegenüber falsche oder ungenaue Daten und/oder Informationen zur Verfügung gestellt haben, haben die Kunden ROCKWOOL diesen Schaden zu ersetzen.

**IV. Preise und Zahlungsbedingungen:** 1) Sämtliche in den Preislisten von ROCKWOOL angegebenen Preise verstehen sich als unverbindlich empfohlene, nicht kartellierte Verkaufspreise; netto ab Lager bzw. Werk zuzüglich Verpackung, Fracht und Mehrwertsteuer sowie anderer Abgaben. Mangels anderer Vereinbarung bzw. anderweitiger Bestätigung von ROCKWOOL und vorbehaltlich einer Anpassung an geänderte Rohstoff-, Produktions- und Frachtkosten gelten – nach Maßgabe der Bestimmungen unter Punkt II. („Angebot und Abschluss, vereinbarte Beschaffenheit, Leistungserklärungen, Produktinformationen und Hinweise“) – die in der am Lieferzeitpunkt gültigen Preisliste angegebenen Preise bis auf Widerruf. 2) Die Rechnungen von ROCKWOOL sind innerhalb von 30 Tagen ab Zugang der Rechnung fällig und in der vereinbarten Währung ohne Abzug Zahlung. 3) Im Falle allfälliger Unrichtigkeiten der Rechnungen von ROCKWOOL, insbesondere der dort angeführten Rechnungsbezüge, sind Kunden verpflichtet, ROCKWOOL innerhalb von 14 Tagen ab dem Rechnungsdatum schriftlich (E-Mail, Fax, Brief, etc.), wobei das Datum des Einlangens maßgeblich ist, auf diesen Umstand hinzuweisen, widrigenfalls die Rechnungen bzw. die in diesen angeführten Rechnungsbeträge von den Kunden als anerkannt gelten. 4) Sofern ROCKWOOL (zusätzliche) Lieferungen oder (Dienst-)Leistungen erbringt, für die in den Preislisten von ROCKWOOL keine Preise vorgesehen sind, steht ROCKWOOL für die Erbringung derselben ein angemessenes Entgelt zu. Dies gilt auch für den Fall, dass ROCKWOOL Lieferungen, (Dienst-)Leistungen oder Waren in einer geringeren als der grundsätzlich für ihn diesbezüglich vorgesehenen Mindestmenge erbringt. 5) Sind mehrere Zahlungen von Kunden überfällig bzw. gegen diese bestehende Forderungen zur Zahlung fällig, werden Zahlungen der Kunden, selbst wenn sie einen anderslautenden Zweckerwerb haben, zunächst nach § 1416 ABGB angerechnet. Sind auch Kosten zu entrichten, so wird eine zur Tilgung der gesamten Schuld nicht ausreichende Zahlung zunächst auf diese, dann erst auf Zinsen und Kapital angerechnet. 6) Schecks und Wechsel werden zahlungshalber entgegengenommen. Wechsel werden darüber hinaus auch nur aufgrund vorheriger ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung zwischen ROCKWOOL und den Kunden entgegengenommen, wobei in diesem Zusammenhang sämtliche Kosten, insbesondere Diskont- und Wechselspesen, zu Lasten der Kunden gehen. 7) Leisten die Kunden bei Fälligkeit nicht (sohin im Falle einer verspäteten Zahlung), sind ausstehende Beträge ab dem Fälligkeitstag mit Zinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz p.a. zu verzinsen und von den Kunden zu bezahlen. Die Geltendmachung höherer Zinsen und allfälliger weiterer Schäden bleibt vorbehalten. Insbesondere ist ROCKWOOL berechtigt, für jede Mahnung als Bearbeitungsgebühr € 15,00 zuzüglich Mehrwertsteuer in Rechnung zu stellen. Bei Nichterhaltung von Zahlungsfristen oder Bekanntwerden von Zahlungsschwierigkeiten von Kunden (bzw. von Umständen, die geeignet sind, die uneingeschränkte Zahlungsfähigkeit bzw. Zahlungswilligkeit von Kunden in Frage zu stellen), ist ROCKWOOL berechtigt, alle Forderungen sofort fällig zu stellen, gegen Forderungen jeglicher Art – einschließlich allfälliger Bonusansprüche – aufzurechnen und für noch ausstehende Lieferungen und (Dienst-)Leistungen Vorauskasse zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten und von den Kunden den Ersatz der in diesem Zusammenhang ROCKWOOL entstandenen Aufwendungen und sonstiger Nachteile zu verlangen. Dies gilt auch für den Fall, dass Forderungen von ROCKWOOL gegenüber den Kunden das diesen von ROCKWOOL ausschließlich intern eingeräumte, jederzeit ohne Gründe abänderbare Kreditlimit erreicht haben. 8) Gegenforderungen berechtigter Kunden nur dann zur Aufrechnung, wenn sie unbestritten und rechtskräftig festgestellt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kommt den Kunden nicht zu.

**V. Liefer- und Leistungszeit, Menge:** 1) Liefertermine (und allfällige Lieferfristen) von ROCKWOOL sind unverbindlich, soweit ROCKWOOL diese nicht ausdrücklich schriftlich bestätigt. 2) Liefertermine (und allfällige Lieferfristen) gelten auch mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne Verschulden von ROCKWOOL nicht rechtzeitig versendet werden kann. Bei Aufträgen auf Abruf beginnt eine allfällige Lieferfrist mit dem Arbeitstag (Montag bis Freitag), der auf den Arbeitstag folgt, an dem der jeweilige Abruf ROCKWOOL zu ihren üblichen Bürozeiten erreicht hat. Die Unmöglichkeit der Lieferung oder Lieferverzögerungen begründen keine Haftung von ROCKWOOL, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Hacker- bzw. Cyberangriffe, Datenverluste, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Fabrikations- und Lagerstörungen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen, währungs- und handelspolitische oder sonstige hoheitliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten bzw. Umstände, die ROCKWOOL oder ihren Vorlieferanten die rechtzeitige Lieferung erschweren oder unmöglich machen) verursacht worden sind und diese Gründe nicht von ROCKWOOL zu vertreten sind. Diesfalls stehen den Kunden weder Schadenersatz- noch sonstige Ansprüche gegenüber ROCKWOOL zu. 3) Sofern die in Punkt V. 2) genannten Umstände vorliegen, welche den Vorlieferanten bzw. ROCKWOOL selbst die Durchführung bzw. Erbringung von Lieferungen oder (Dienst-)Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, ist ROCKWOOL berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils der Lieferung oder (Dienst-)Leistung ganz oder teilweise von dem mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrag zurückzutreten. Für den Fall, dass ROCKWOOL an dem mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrag festhält, ist sie berechtigt, Liefer- oder Leistungsfristen hinauszuschieben. Diesfalls verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Soweit den Kunden das Festhalten am Gesamtkontrakt nicht mehr zumutbar ist, können diese durch unverzügliche schriftliche Erklärung vom Vertrag zurücktreten. 4) ROCKWOOL behält sich aus fabrikations- und transporttechnischen Gründen eine Mehr- oder Minderlieferung von bis zu 3 % vor. Darüber hinaus ist ROCKWOOL zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt.

**VI. Verpackung, Versand und Gefahrenübergang:** 1) Mangels anderweitiger Vereinbarung liefert ROCKWOOL ab Lager oder Werk. Die Verpackungen von ROCKWOOL sind durch die ÄRA Lizenznummer 7238 erfüllt. Europaletten werden von ROCKWOOL mit einem Kaufpreis gemäß der jeweils geltenden Preise belastet. Für die Entsorgung sämtlicher Verpackungen von ROCKWOOL sind die Kunden unter eigener Kostentragung verantwortlich bzw. müssen diese die entfallenden anfallenden Verpackungsabfälle in das Sammel- und Wertungssystem der ÄRA einbringen. Soweit ROCKWOOL zur Rücknahme der Verpackungen verpflichtet sein sollte, sind diese von den Kunden auf eigene Kosten und Gefahr an ROCKWOOL zurückzustellen. 2) Versandweg und Transportmittel sind mangels ausdrücklich entgegenstehenden schriftlichen Auftrages der Kunden der Wahl von ROCKWOOL überlassen. Mit der unbeanstandeten Übergabe der Waren an den ersten Spediteur oder Frachtführer, gleichgültig,

ob die Kunden oder ROCKWOOL diese beauftragt haben, spätestens jedoch mit dem Zeitpunkt, zu dem die Waren das Werk bzw. Lager von ROCKWOOL verlassen haben, geht die Gefahr auf die Kunden über. Auch für den Fall, dass ROCKWOOL die Waren selbst zu den Kunden transportiert, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Beschädigung der Waren mit dem Zeitpunkt, zu dem die Waren das Werk bzw. Lager von ROCKWOOL verlassen, auf die Kunden über. ROCKWOOL schließt keine Transportversicherungen ab. Auf Verlangen tritt ROCKWOOL eventuelle Schadenersatzansprüche gegen Dritte an die Kunden ab. 3) Die unverzügliche Entladung obliegt den Kunden. Leihweise überlassene Gegenstände von ROCKWOOL sind pflichtig zu behandeln und mangels entgegenstehender schriftlicher Vereinbarung von den Kunden gereinigt und in unbeschädigtem Zustand unverzüglich an ROCKWOOL frachtfrei zurückzusenden.

**VII. Beratung:** Für Planungs-, Beratungs-, Verarbeitungshinweise und -richtlinien und dgl. haftet ROCKWOOL nur dann, soweit sie diese den Kunden auf deren schriftlichen Anfrage verbindlich und schriftlich sowie bezogen auf ein bestimmtes, ROCKWOOL bekanntes Bauvorhaben mitgeteilt haben. In jedem Falle bleiben die Kunden verpflichtet, die Vorschläge von ROCKWOOL unter Einbeziehung deren Waren auf die Eignung für die von den Kunden vorgesehenen konkreten Verwendungszwecke hin zu untersuchen, ggf. durch Probeverarbeitung bzw. Anlegen einer Probebohle sowie unter Einbeziehung von Architekten, Fachingenieuren und ähnlichem.

**VIII. Mängelrüge und Gewährleistung:** 1) Die Kunden sind verpflichtet, die Waren und (Dienst-)Leistungen von ROCKWOOL unverzüglich nach deren Erhalt bzw. deren Erbringung zu überprüfen und insbesondere auch im Hinblick auf deren Eignung, Ordnungsmäßigkeit, Spezifikation und Menge hin zu untersuchen. 2) Schlecht-, Falsch-, Mehr- oder Mindermengenerlieferungen sind binnen 14 Tagen nach dem Erhalt schriftlich (E-Mail, Fax, Brief, etc.), wobei das Datum des Einlangens maßgeblich ist) unter konkreter Angabe des jeweiligen Mangels zu reklamieren. 3) Allfällige Mängel im Zusammenhang mit von ROCKWOOL erbrachten (Dienst-)Leistungen sind ebenfalls binnen 14 Tagen nach der Erbringung schriftlich (E-Mail, Fax, Brief, etc.), wobei das Datum des Einlangens maßgeblich ist) unter konkreter Angabe des jeweiligen Mangels zu reklamieren. 4) Verdeckte Mängel sind nach Kenntnisnahme ebenfalls unverzüglich schriftlich konkret zu rügen. 5) Bei Schlecht- oder Falschlieferungen sind die Be- und Verarbeitung ebenso wie eine Weiterveräußerung unverzüglich zu unterlassen. 6) Erfolgt binnen 14 Tagen ab Erhalt der Ware bzw. Erbringung der (Dienst-)Leistung durch ROCKWOOL, bei verdeckten Mängeln unverzüglich ab deren Kenntnisnahme – relevant ist in diesem Zusammenhang das Datum des Einlangens – keine konkrete Mängelrüge im Sinne des Punktes VIII. 1), 2) bzw. 3) gilt die Ware bzw. (Dienst-)Leistung als genehmigt. 7) Bei nachträglich hervorkommenden Mängeln wird die gesetzliche Vermutungsfrist des § 924 Satz 2 ABGB ausgeschlossen. 8) Bei rechtezeitiger und begründeter Mängelrüge leistet ROCKWOOL ausschließlich in der Weise Gewähr, indem sie die mangelhaften Waren zurücknimmt und sie gegen ordnungsgemäße Waren austauscht bzw. eine Nachbesserung durchführt oder – wenn dies nicht mehr möglich ist oder unter unverhältnismäßigem Aufwand verbunden wäre – den auf die mangelhaften Waren entfallenden Rechnungswert erstattet. Letzteres gilt auch bei fehlgeschlagener Ersatzlieferung. 9) Bei Vorliegen allfälliger Mängel im Zusammenhang mit von ROCKWOOL erbrachten (Dienst-)Leistungen leistet ROCKWOOL ausschließlich in der Weise Gewähr, indem sie eine Nachbesserung durchführt oder – wenn dies nicht mehr möglich ist oder mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden wäre – den auf den mangelhaften Teil der (Dienst-)Leistungen entfallenden Rechnungswert erstattet. 10) Sollte bei be- oder verarbeiteten Waren die Rücknahme nicht mehr möglich sein, ist ROCKWOOL stattdessen auch berechtigt, den Minderwert zu erstatten, sofern der Mangel die Gebrauchstauglichkeit nicht nachhaltig beeinträchtigt. 11) ROCKWOOL trifft nur dann eine Verpflichtung dahingehend, den Kunden die erforderlichen Aufwendungen für die Entfernung mangelhafter Waren und den Einbau allfällig im Anschluss daran gelieferter Ersatzwaren zu ersetzen, wenn die Kunden im Einzelnen detailliert nachweisen, dass • die Waren in jedweder Hinsicht vor dem Einbau stets ordnungsgemäß transportiert und gelagert wurden; • die Waren vor dem Einbau nicht in irgendeiner Form (abgesehen von einem evtl. Zuschnitt) verändert worden sind; • die Waren unter Beachtung der Hinweise, Einbauvorschriften, Normen und sonstigen Vorgaben von ROCKWOOL fachmännisch, ordnungsgemäß und entsprechend ihrer Art und ihrem üblichen Verwendungszweck eingebaut wurden; • der Mangel trotz Beachtung der jeweiligen Untersuchungs- und Rückgepflicht bei der Anlieferung und einer erneuten Untersuchung kurz vor dem Einbau erst nach dem Einbau erkennbar war; • ROCKWOOL unverzüglich schriftlich und konkret im Sinne der vorgenannten Bestimmungen über den Mangel nach dessen Erkennen während des Einbaus informiert sowie auch über die weitere Abwicklung stets unverzüglich schriftlich unterrichtet wurde; • ROCKWOOL die Möglichkeit eröffnet wurde, den Mangel vor Ort untersuchen zu lassen – ggf. auch unter Entnahme von Materialproben – zu analysieren; • ROCKWOOL bei berechtigter Mängelrüge auf ihre schriftliche Aufforderung hin die Möglichkeit eingeräumt wurde, auf ihre Kosten den Mangel selber bzw. durch beauftragte, geeignete Dritte beseitigen zu lassen; • ROCKWOOL rechtzeitig und uneingeschränkt die Möglichkeit erhalten hat, das Entfernen der mangelhaften Waren und den Einbau der Ersatzwaren vor Ort selber und/oder durch von ihr beauftragte Dritte zu beobachten (und ggf. auch unter Entnahme von Materialproben) zu dokumentieren • und die zu Mängelbeseitigung aufzuwendenden Kosten im Hinblick auf die von den Kunden für die Ware entrichteten Preis nicht unverhältnismäßig sind. 12) Wegen mangelhafter Teillieferungen können die Kunden keine Ansprüche bezüglich der mangelfreien Restlieferung geltend machen. 13) Ein Rückgriffsrecht aus Gewährleistung wegen Inanspruchnahme durch einen Verbraucher – allenfalls auch in der Vertriebskette – ist ausgeschlossen.

**IX. Haftung:** 1) Den Kunden steht Schadenersatz, insbesondere wegen Nichterfüllung, Verzug, positiver Vertragsverletzung oder für Mangelfolgeschäden, nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von ROCKWOOL zu. Soweit ROCKWOOL dennoch eine Haftung trifft, ist diese pro Auftrag summenmäßig auf 1 Mio. EURO für Personenschäden und auf 0,5 Mio. EURO für Sach- und Vermögensschäden begrenzt. Ein Anspruch auf Schadenersatz für die Mangelhaftigkeit der Sache selbst besteht zudem nur dann, wenn die Kunden die sie treffende Rückgepflicht (gemäß Punkt VIII.) erfüllt haben und nur im Umfang der Gewährleistungspflicht, sie beschränkt sich daher primär auf den Austausch der Waren. 2) Sofern von ROCKWOOL nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt, verjähren Schadenersatzansprüche innerhalb von 6 Monaten nach Kenntnis der Kunden von Schaden und Schädiger.

**X. Eigentumsverbehalt:** 1) Die von ROCKWOOL gelieferten Waren bleiben bis zur gänzlichen Bezahlung des Kaufpreises im alleinigen Eigentum von ROCKWOOL, und zwar auch bei Be- und Verarbeitung sowie Verbindung und/oder Vermischung mit anderen Waren. 2) Die Kunden dürfen die Vorbehaltswaren nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu ihren normalen Geschäftsbedingungen und nur so lange veräußern, als diese sich gegenüber ROCKWOOL nicht in Verzug befinden. Für diesen Fall treten die Kunden bereits jetzt sämtliche Forderungen gegenüber ihren Kunden aus der Weiterveräußerung endgültig an ROCKWOOL ab und werden diese entsprechende Vermerke in ihren Büchern und auf ihren Fakturen anbringen. 3) Die Kunden sind bis auf jederzeit zulässigen Widerruf berechtigt, diese Forderungen für ROCKWOOL einzuziehen. Können die Kunden gegenüber ROCKWOOL in Zahlungsverzug, sind diese verpflichtet, die Beträge auf ein eigenes Konto einzuzahlen oder sonst separiert zu verwahren. Im Falle des Widerrufs der Einzugsermächtigung ist ROCKWOOL berechtigt, den Drittschuldner von der Abtretung zu unterrichten und die Zahlung an sie zu verlangen. Die Kunden sind verpflichtet, die zur Geltendmachung der Rechte von ROCKWOOL erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen und dieser die erforderlichen Liefer- und Rechnungunterlagen in Kopie auszuhandeln.

**XI. Exportkontrollvorschriften:** 1) ROCKWOOL (bzw. die ROCKWOOL Unternehmensgruppe) hält die geltenden Exportkontrollvorschriften der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika, der Vereinten Nationen sowie nationale Exportkontrollvorschriften ein, die den Verkauf bestimmter Produkte und das Anbieten bestimmter (Dienst-)Leistungen an bestimmte Länder, einzelne Unternehmen bzw. Gesellschaften und sonstige (natürliche und juristische) Personen verbieten. 2) Für den Fall, dass Kunden von ROCKWOOL hergestellte bzw. gelieferte Waren oder Lieferungen exportieren, verpflichten sich diese, die jeweils geltenden Exportkontrollvorschriften ebenfalls einzuhalten.

**XII. Verhaltenskodex:** 1) ROCKWOOL (bzw. die ROCKWOOL Unternehmensgruppe) betreibt einen Verhaltenskodex, der ein hohes Maß an Integrität für die gesamte ROCKWOOL Unternehmensgruppe festlegt. ROCKWOOL (bzw. die ROCKWOOL Unternehmensgruppe) ist der Initiative des Globalen Paktes der Vereinten Nationen („Global Compact“) beigetreten, welche die ROCKWOOL Unternehmensgruppe verpflichtet, grundlegende Verantwortlichkeiten in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und der Bekämpfung von Korruption zu übernehmen. ROCKWOOL (bzw. die ROCKWOOL Unternehmensgruppe) erwartet, dass die Kunden diese Grundsätze teilen. 2) ROCKWOOL (bzw. die ROCKWOOL Unternehmensgruppe) betreibt ein Whistleblower-System, welches es Dritten ermöglicht, schwerwiegende und empfindliche Sorgen hinsichtlich Verstößen gegen die Geschäfts- und Unternehmensethik zu melden. Weiterführende Informationen über den Verhaltenskodex der ROCKWOOL Unternehmensgruppe finden sich auf der Homepage [www.rockwoolgroup.com](http://www.rockwoolgroup.com).

**XIII. Urheberrecht:** 1) An sämtlichen Texten, Darstellungen und Abbildungen jedweder Art etc. von ROCKWOOL, gleichgültig in welcher Form (u.a. Druckschriften, Website, Verpackungen, Quellcodes) veröffentlicht, stehen ausschließlich ROCKWOOL die entsprechenden Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte zu, sodass deren Nutzung und Verwendung nur mit ausdrücklicher vorheriger schriftlicher Genehmigung durch ROCKWOOL gestattet ist. Dies bedeutet, dass die geistigen und gewerblichen Schutzrechte an diesen Werken wie z.B. Design-, Marken-, Urheber-, Patent-, Domain-Namens-, Geschäftsgeheimnis- und andere geistige Eigentumsrechte, Verpackungen, Quellcodes, Vorbereitungsmaterial und deren Benennung sowie all das, was von ROCKWOOL (bzw. der ROCKWOOL Unternehmensgruppe) im Zusammenhang mit den gelieferten bzw. angebotenen Waren, Lieferungen und (Dienst-)Leistungen entwickelt wird, ausschließlich ROCKWOOL oder der ROCKWOOL International A/S zusteht.

**XIV. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand:** 1) Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Bestimmungen des Haager Kaufrechts (EKG/EAG) und des Einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG). 2) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist – auch für Klagen im Wechsel- und/oder Scheckprozess – Wien. Unbeschadet dessen ist ROCKWOOL auch berechtigt, ihre Rechte am Gerichtsstand der Kunden zu verfolgen.

**XV. Verschiedenes:** 1) ROCKWOOL ist berechtigt, ein Vertragsverhältnis zur Gänze (sohin samt sämtlichen sich daraus ergebenden Rechten und Pflichten) oder zum Teil (sohin hinsichtlich einzelner Rechte und Pflichten) mit Kunden ohne Zustimmung derselben auf eine Tochtergesellschaft, ein verbundenes Unternehmen, eine sonstige Gesellschaft der ROCKWOOL Unternehmensgruppe oder an Dritte zu übertragen. Diesfalls ist ROCKWOOL verpflichtet, die Kunden über die Überbindung des Vertragsverhältnisses auf eine Tochtergesellschaft, ein verbundenes Unternehmen, eine sonstige Gesellschaft der ROCKWOOL Unternehmensgruppe oder an Dritte zu verständigen. 2) Sofern einzelne Bestimmungen der Lieferbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bedingungen voll wirksam. An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt eine solche, die in zulässiger Weise deren Zweck am nächsten kommt.

# ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL Technical Insulation ist Teil der ROCKWOOL Gruppe und bietet fortschrittliche technische Dämm Lösungen für die Prozessindustrie sowie den Schiffbau und Offshore-Bereich an.

Wir bei der ROCKWOOL Gruppe möchten das Leben der Menschen bereichern, die mit unseren Lösungen zu tun haben. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmmissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO<sub>2</sub>-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 11.700 engagierten Kolleginnen und Kollegen in 39 Ländern sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie und den Marine- & Offshore-Bereich.

ROCKWOOL Technical Insulation legt großen Wert auf die ständige Weiterentwicklung seiner Produkte, an deren Verbesserung wir fortlaufend arbeiten. Nicht jede kleine Verbesserung wird einzeln publiziert. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, immer die neueste Ausgabe unserer Druckschriften zu verwenden, da unser Erfahrungs- und Wissensschatz ständig wächst. Sollten Sie relevante Informationen speziell für Ihren Anwendungsfall benötigen oder technische Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung oder besuchen Sie unsere Website [rti.rockwool.com](http://rti.rockwool.com).



ROCKWOOL  
Handelsgesellschaft mbH.

## ROCKWOOL Technical Insulation

1120 Wien  
Eichenstraße 38  
Telefon: (01) 797 26-0  
Telefax: (01) 797 26-26  
[rti.rockwool.com](http://rti.rockwool.com)

Unsere technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieser Preisliste, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Die beschriebenen Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

ROCKWOOL Technical Insulation  
ist eine Gesellschaft von ROCKWOOL International A/S



ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind registrierte Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung verwendet werden. ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, die Informationen in dieser Broschüre ohne Vorankündigung zu ändern.